

18+

5(140) июнь 2022

KZ

ЗАПЧАСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОО «Ата-Су Спецтехника»

- официальный дилер «КОСТАНАЙСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»!



ТРАКТОРА
КИРОВЕЦ

НОВАЯ СЕРИЯ
К-7М МОЩНОСТЬЮ
ОТ 300 л\с ДО 428 л\с

Официальный дилер АО «Петербургский тракторный завод»!

г. Нур-Султан, ул. С 331, здание 10
г. Павлодар, ул. Баян Батыра, 36, офис 3
Директор: 8-701-250-57-75
Менеджер: 8-777-699-99-88, 8-707-505-10-37
Сервисная служба: 8-777-313-99-11, 8-705-596-13-08



e-mail: ata-sust@mail.ru
www.ata-su.kz
@ata.su.st




амкодор
ТОО «Амкодор-Астана»

**Погрузчик универсальный
с телескопической стрелой
АМКОДОР 527**



ТОО «Амкодор-Астана»
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, 44, офис 22
тел.: 8 771 046-06-85, 8 771 022-81-72, 8 771 022-81-73
e-mail: amkodor-astana@mail.ru
www: amkodor-astana.kz



**Погрузчик универсальный
с бортовым поворотом АМКОДОР 211**



Дон Мар



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖАТКА ШИРИНА ЗАХВАТА 9-12 МЕТРОВ



8 (71433) 3-09-99
2-01-59



parts1@donmar.kz



Республика Казахстан
Костанайская область
г. Лисаковск.
Вторая промзона 6/1



ОБЪЕМ БУНКЕРА 10 М³
 ГИБКАЯ РАМА ШИРИНОЙ 10 м



www.donmar.kz

ДОЛГИЙ ПУТЬ ВМЕСТЕ



RIDEMAX FL 699

Независимо от того, насколько сложные задачи стоят перед вами, RIDEMAX FL 699 – ваш лучший союзник, когда речь идет о прицепах и автоцистернах, работающих в дорожных условиях. RIDEMAX FL 699 – это радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, которая отличается высокой ходимостью и исключительной долговечностью. Разработанная для использования на дороге (90%), шина имеет усиленные борты, обеспечивающие превосходную устойчивость на высоких скоростях, и отличные эксплуатационные характеристики.

RIDEMAX FL 699 – это надежное решение BKT для прицепной техники, работающей в условиях дорожных перевозок в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.



«БОНЕНКАМП» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «BKT» В КАЗАХСТАНЕ

Bohnenkamp Бесплатный тел.: 8 800 080 8648
Moving Professionals www.bohnenkamp.kz



GROWING TOGETHER



bkt-tires.com

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ



ПОДРОБНЕЕ:



Узнайте больше о технике



Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Кенесары 47а, ВП-9
Тел.: +7 7172 27 30 60, +7 771 054 99 11
kz.rostselmash.com

ROSTSELMASH
Professional Agrotechnics

Пахарь на века. Как выбрать плуг и не прогадать

Плуг необходим хозяйствам, которые в севообороте имеют пропашные культуры. Даже если хозяйство предпочитает обрабатывать почву с помощью рыхления, глубокорыхления или дискования, оборот пласта (примерно раз в пять лет) всё же требуется, а значит, без плуга не обойтись. Какие нюансы важно учесть при покупке плуга?

Продолжение. Начало материала читайте в предыдущем номере журнала.

- При работе по большому количеству пожнивных остатков плуг можно дооснастить предплужниками и углоснимами (соломоотводами), - советует Андрей Пьяных. - Помимо универсальных, подходящих для всех типов почв и культур, существуют специальные усиленные предплужники. Так, «кукурузные» предплужники предназначены для работы по большому количеству растительных остатков. В частности, для заделки в почву стерни кукурузы и подсолнечника.

При этом Андрей Пьяных предупреждает: если предплужники не справляются, понадобятся соломоотводы (или углоснимы), которые помогают «сбрасывать» солому в борозду. Использование углоснимов для заделки пожнивных остатков увеличивает расстояние между корпусами по сравнению с использованием предплужников. Такие приспособления существенно повышают производительность работы плугов и равномерность пахоты на полях с обильной соломистой массой, в том числе, после зерновых с высокой урожайностью или кукурузы.

- Выбор плуга и его комплектации зависит от фона: чем сложнее фон, тем большим количеством опций потребуются укомплектовать агрегат, - отмечает Андрей Тур. - Это относится и к подбору разрезных дисковых ножей - их ставят после каждого корпуса, либо только после последнего, и к установке углоснимов и предплужников, которые улучшают качество оборота пласта.

Кроме того, по его словам, немаловажным фактором при выборе плуга является то, насколько крошится почва на том или ином поле. Не крошащиеся почвы, как предупреждает специалист, могут потребовать применения перьевого отвала, если же почва хорошо крошится, то достаточно обычного цельного отвала. Отдельное внимание он советует уделить особенностям применения плуга на влажных почвах, добавляя, что здесь себя неплохо зарекомендовал отвал из особого пластика.

- Плуг должен соответствовать задаче, поставленной агрономом - других вариантов нет, - уверен, директор по развитию бизнеса «Брянского тракторного завода» Андрей Горгодзе. - Одну и ту же работу - рыхление или пахоту на заданную глубину - могут выполнять плуги от многих производителей. Выбор той или иной модели зависит только от финансов. Но в любом случае слушайте агронома!

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК

Как рассказал Андрей Горгодзе, есть три основных защиты от перегрузок - срезной болт, пружина и гидропневматический предохранитель. Разница между ними лишь в



цене. Все эти защиты должны работать в любых условиях, для которых сконструирован и произведен плуг.

Как объясняет Андрей Пьяных, выбор способа защиты плуга определяется состоянием почвы в хозяйстве или даже в целом регионе. Например, на Северо-Западе, где преобладают почвы с большим содержанием камней, наиболее актуальна безостановочная рессорная защита.

- Это простая безостановочная система с многолистовой рессорой, которая позволяет стойкам независимо друг от друга плавно приподниматься над камнями и прочими твердыми предметами в почве, избегая поломки и повреждений техники, - объясняет специалист. - Она решает две задачи: сокращает время вспашки, избавляя механизатора от необходимости покинуть кабину трактора для замены деталей, а также минимизирует затраты на обслуживание и ремонт техники. При этом высокая скорость вспашки достигается, в том числе, благодаря тому, что, обходя препятствие, корпус плуга автоматически возвращается в исходное положение на заданную глубину работы.

Однако наибольшим спросом в России, по данным Андрея Пьяных, пользуются плуги с защитой на срезных болтах, которые подходят для некаменистых почв и широко применяются во многих регионах.

Между тем, Игорь Ставцев обращает внимание на две системы предохранения корпуса плуга от перегрузок: с помощью защиты срезного болта и гидравлическую систему.

Плуги с гидравлической защитой считаются плугами спецназначения для каменистых почв, но могут быть использованы для вспашки допустимо уплотненных почв, чтобы увеличить производительность при условии не постоянного срабатывания гидросистемы. В противном случае необходимо использование перед вспашкой тяжелой бороны с диском наибольшего диаметра».

Также для вспашки уплотненных почв и разгрузки корпусов Игорь Ставцев рекомендует установку дисковых ножей на каждый корпус на подпружиненных кронштейнах. В свою очередь, Андрей Тур напоминает, что немаловажным фактором, влияющим на стратегию применения плуга, является тип почвы. Насколько сухая либо твердая почва, есть ли в ней камни — всё это важно для выбора способа защиты плуга.

Как рассказал Андрей Тур, если почва сильно пересушена, то нередко стандартная защита (это, как правило, срезные болты) не выдерживает столь высокой нагрузки. Агрегат работает, но механизатору приходится часто останавливаться, чтобы менять болты, а это не только неудобно, но и отрицательно сказывается на производительности плуга. Поэтому на полях, где есть камни, и где почва сильно пересушена, рационально, по его мнению, использовать такие механизмы защиты плуга, как механические пружины (или рессоры) или гидравлические предохранители.

Продолжение материала читайте в следующем номере журнала.



ОПТИСОРТ



Конвейерная зерносушилка
ATM Universal



Мобильная зерносушилка AGREX



Зерноочистительное оборудование



Самоходный опрыскиватель BARGAM



Разбрасыватель удобрений TVX/FERTI

ДОСТАВКА ПО РК
ГАРАНТИЯ 1 ГОД
СЕРВИС
ЛИЗИНГ
МОНТАЖ - ШЕФ МОНТАЖ

г. Костанай, ул. Киевская, 60

www.optisort.kz

+7 (7142) 93-10-37

Бороны зубовые
гидрофицированные
1-рядные



ТОО "ЦелинАгро"

г. Нур-Султан, ул. Кендала, 9,
тел. +7(7172) 25-30-15, +7-701-317-80-24, +7-705-1000-473
e-mail: tselinagro@mail.ru, www.tselinagro.satu.kz

Бороны зубовые
гидрофицированные
2-рядные



«МельЗерПром»

- ✓ Запасные части на ОВС и ЗМ60
- ✓ Лента бесконечная ЗМ-60.90 (гладкая с ребром)
- ✓ Лабораторное оборудование: влагомеры, щупы, сита, мельнички
- ✓ Ролики, ползуны, щетки, ковши
- ✓ Лента транспортерная, норийная 175, 300, 450, 650, 800 мм., замки, крокодил и бергер
- ✓ Элеваторное оборудование: нория - 20, 100, трубы самотечные, задвижки, уголки

г. Костанай,
ул. Карбышева, 22 Б
ул. Карбышева, 55/1 (мар. МехТок)

моб.: 8 777 442 66 07,
8 705 601 91 48,
e-mail: ket260382@mail.ru

Z-4.kz





СЕРВИС МИРОВОГО УРОВНЯ



Жатки Case IH



Жатки New Holland



Жатки MacDon



Очесывающие жатки Shelborne



Жатки Nardi для уборки
кукурузы и подсолнечника



Роторный комбайн Case IH AF 4099



Комбайн New Holland TC 5.90



Хлопкоуборочный комбайн
Case IH COTTON EXPRESS 420



Трактор New Holland T7060



Трактор Case IH PUMA 210



Рулонный пресс-подборщик
NH ROLL BALLER 125



* «ВНК Agro AG» оказывает полный спектр сервисных услуг, выполняет ремонт любой сложности.

ACROS 550 чувствует мощность

На 2000 га земли ТОО «ДОС СК» выращивают лён, мягкую пшеницу, ячмень и горох. В 2020 г. компания приобрела два комбайна ACROS 550. Почему выбрали именно эти агромашины и оправдали ли они ожидания, нам рассказал глава предприятия Талгат Акпергенович Мусарьянов.

Требования к оперативности выполнения работ в поле растут, поэтому когда пришло время обновлять парк уборочной техники, мы решили брать более мощные комбайны, чем были раньше. При выборе зерноуборочной техники мы ориентировались, прежде всего, на производительность. В 2020 г. и в 2021 г. взяли два комбайна ACROS 550.

Впечатления отличные. Чувствуется мощь, скорость. Комбайны агрегируем с зерновыми 9-метровыми жатками. На каждую машину приходится по 1000 га культур, и все успеваем. Расход топлива тоже удовлетворительный, хотя на этот фактор мы, в общем, не смотрим. Нам важна выработка.

От механизаторов получаем хорошие отзывы — все доступно, удобно, понятно. Кондиционер, музыка, настройки удобные. Соседи приезжают, смотрят. Мы с чистой совестью рекомендуем. И по нашим рекомендациям коллеги тоже приобрели ACROS. Тем более, сервис хороший, если что-то непонятно, бригада приезжает, помогает.



СЕМЕЙСТВО ACROS

Зерноуборочные комбайны ACROS — одни из самых производительных представителей агромашин с классической системой обмолота. Современные, но при этом простые для освоения, мощные и экономичные, они отлично сбалансированы по возможностям и стоимости.

ACROS 550 5-го класса производительности с надежным, простым и экономичным двигателем мощностью 280 л. с. и топливным баком в 540 л при оптимальной загрузке МСУ и нормальных условиях страды способен на одной заправке убрать более 240 т зерна.

У комбайна отличная молотилка: огромный (диаметром 800 и длиной 1480 мм) и тяжелый 10-бильный барабан, который легко справляется даже с очень «трудным» ворохом и подбара-

банье с большим (130 градусов) углом охвата. В комплектацию включено устройство понижения оборотов молотилки, таким образом диапазон частоты вращения барабана варьируется в пределах 335–1 050 (200–450) об/мин. Это хорошие параметры для работы на всех культурах, включая те, что требуют особо бережного «обращения».

Наклонная камера транспортерного типа с высокой пропускной способностью и большой грузоподъемностью позволяет агрегатировать комбайн с широкозахватными жатками создает нужные условия для оптимальной загрузки МСУ ACROS 550. «Стандартно к агромашине» производитель предлагает зерновую шнековую жатку POWER STREAM шириной от 5 до 9 метров. И

разумеется, комбайн агрегируется с адаптерами для уборки всех традиционных культур.

Пятиклавишный соломотряс с площадью сепарации 6,15 м², двухкаскадная система очистки с площадью решет 4,95 м² и мощным вентилятором, создающим оптимизированный воздушный поток, обеспечивают тщательную сепарацию и очистку зерна. Кстати, верхнее и нижнее решета разделены на правую и левую части, и это значительно облегчает обслуживание системы.

Бункер вместимостью 9 000 л выгружается менее чем за две минуты. Устройство раздельного последовательного включения выгрузного и горизонтального шнеков Smart Launch дает возможность выгружать зерно порционно или полностью. При этом просыпание зерна при складывании шнека исключено — шнек «убирается» только после того, как выгрузная труба полностью освободилась от продукта.

Измельчитель-разбрасыватель соломы идет в базовой комплектации комбайна ACROS 550. Барабан ИРС — двухскоростной, частота вращения составляет 3400 об/мин (для работы на тонкостебельных культурах) и 2000 об/мин (для работы на пропашных, грубостебельных культурах). Разбрасыватель хорошо распределяет измельченную незерновую часть урожая на заданную ширину.

И последнее, но важное: удобная эргономичная кабина Comfort Cab с информационно-голосовой системой Adviser II. На рабочем месте комфортно в любую погоду. А бортовой компьютер «по ходу дела» рассказывает о состоянии систем, узлов и агрегатов и охотно взаимодействует с механизатором через сенсорный монитор.

Напомним, что комбайн ACROS 550 собирают в Казахстане. А Ростсельмаш организовал в республике разветвленную дилерскую сеть и обеспечивает профессиональной технической поддержкой владельцев техники своей техники.



С гарантией отличного качества

Перед каждым земледельцем стоит комплекс сложных задач, одна из которых - сберечь собранный урожай, сохранив его качество на долгое время. Важнейшим приемом в процессе сохранения свежесобранного зерна является очистка его от примесей, в результате чего повышается его качество, обеспечивается более высокая пригодность использования на пищевые, технические, семенные, фуражные цели. Очистка зерна от примесей - незыблемое правило, которого придерживаются все аграрии, выращивающие свой урожай в зонах рискованного земледелия. А таких зон в нашей стране, где урожай «страдает» от засухи, заморозков, дождей, к сожалению, немало.

Именно поэтому перед любым руководителем сельхозпредприятия остро стоит вопрос выбора зерноочистительного оборудования, способного обеспечить эффективный результат работы всей сложной цепочки технологических операций очистки зерна и семян.

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Исторически сложилось, что многие сельхозпредприятия стараются «выжать» максимум из имеющейся у них в хозяйствах и пока еще работающей зерноочистительной техники. Но сегодняшние строгие стандарты, предъявляемые к выпускаемой продукции, требуют использования современного высокотехнологичного оборудования, гарантирующего отличное качество и сохранность даже изначально влажного и засоренного продукта.

Солидный опыт в сфере производства сельскохозяйственной техники, активный поиск в области инженерно-технических разработок, внедрение передовых технологий позволили предприятию «Осколсельмаш» г. Новый Оскол Белгородской области наладить выпуск современной качественной зерноочистительной техники, способной безотказно работать в тяжелых специфических условиях, характеризующихся повышенной влажностью и засоренностью поступающего на обработку материала.

ТЕХНИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО

В линейке продукции, выпускаемой предприятием, особое место занимают фракционные зерноочистительные комплексы, предназначенные для предварительной, первичной и вторичной очистки поступающего с полей вороха зерновых, крупяных, бобовых и мелкосеменных культур: ОЗФ-50, ОЗФ-80. Это уникальные высокопроизводительные машины нового поколения, обладающие явными конкурентными преимуществами - по своим характеристикам комплексы превзошли как отечественные, так и зарубежные аналоги.

Примененные на машинах ОЗФ двухаспирационная система с диаметральным вентилятором и особая двухъярусная схема расстановки решет позволяют выделить из зернового вороха на самой ранней стадии послеуборочной обработки засорители, биологически не полноценные зёрна, имеющие повышенную влажность и являющиеся благоприятной средой для обитания и размножения микроорганизмов, ухудшающие посев-



ные качества семян.

Таким образом, благодаря использованию зерноочистительных комплексов от «Осколсельмаш» сельхозтоваропроизводители имеют возможность получить высокотехнологичный семенной материал уже на стадии предварительной очистки, то есть за один технологический пропуск и без применения дополнительного оборудования чистота зерна достигает 99,8%!

Кроме всего, высокопроизводительные комплексы от «Осколсельмаш» надежны в работе, просты в эксплуатации, понятны в регулировках и настройках. И при всех своих плюсах привлекательны по цене. Заводские цены на ОЗФ-50 и ОЗФ-80 на порядок ниже цен на импортные и отечественные машины такого же класса.

МОБИЛЬНОСТЬ С СОХРАНЕНИЕМ КАЧЕСТВА

Интерес аграриев к технике «Осколсельмаш», характеризующейся отличным качест-

вом, многофункциональностью, высокой производительностью и удобством в эксплуатации, постоянно растет. Тесное взаимодействие специалистов компании со своими клиентами, не упускающими возможности узнать об инновациях, внедряемых в технологический процесс производства, способствует появлению новых усовершенствованных моделей техники. Так, спрос на передвижные зерноочистительные комплексы способствовал появлению на рынке модели ОЗФ-25 С. В отличие от стационарных многофункциональных ОЗФ-50 и ОЗФ-80, новый комплекс способен самостоятельно передвигаться, загружать себя и выгружать готовое зерно триммером в борт или транспортное средство! Вместо триммера может устанавливаться ленточный транспортер, который уменьшает травмирование зерна при подготовке семян.

Потребители по достоинству оценили мобильность, высокую производительность и удобство эксплуатации конструкции, а также отметили, что с приобретением мобильности

комплекс сохранил такое же высокое качество очистки, как и у «старших братьев» ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ»

Предприятие наряду с необходимым набором зерноочистительных машин производит для селян и различную зернопогрузочную технику производительностью от 90 до 250 т/час, предназначенную для погрузки зерна в большегрузные транспортные средства, формирования буртов зерна, механического перелопачивания его на открытых площадках и в складских помещениях, а также загрузки и выгрузки зерна из зернохранилищ. Это погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-90 и ПЗЭС-200, погрузчик зерна навесной ПЗН-250. Вся техника «Осколсельмаш» официально сертифицирована в ЕАЭС системах ГОСТ Р, СДС RU C-RU.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пожалуй, самой лучшей оценкой работы техники компании «Осколсельмаш» стали отзывы сельхозтоваропроизводителей, в чьих хозяйствах эта техника успешно эксплуатируется уже не первый год.

**Сергей Александрович Лесников,
ООО ССП «Нива», Воронежская
область:**

- В нашем хозяйстве работает четыре зерноочистительных комплекса от «Осколсельмаш»: два ОЗФ-50 и два ОЗФ-80. Уже сам этот факт говорит о многом. У этих машин, на мой взгляд, оптимальное соотношение качества работы и цены. Техника multifunctional, сортирует сельхозпродукцию любого вида, что для нас немаловажно, ведь мы выращиваем различные культуры. В настоящее время два зерноочистителя работают на подсолнечнике, а два – на кукурузе. Зерновые мы уже отработали: пшеницу, ячмень, тритикале и даже просо – мелкосеменную культуру, с которой справится не каждый очиститель. Никаких нареканий у нас не возникает, и вся наша продукция на 100% соответствует ГОСТу. В общем, машины очень хорошие. А так как благодаря высокой культуре земледелия урожайность у нас постоянно растет, задумываемся о приобретении новых зерноочистителей «Осколсельмаш».

**Александр Геннадьевич Волков,
руководитель ООО «Ниагара»
Кваркенского района Оренбургской
области:**

- В хозяйстве эксплуатируется ОЗФ-50. За отработанное время комплекс зарекомендовал себя с положительной стороны. Машина очень производительная, у нее хорошая аспирация: вентилятор, сконструированный посередине, отлично очищает продукт в начале процесса и в конце работает по типу пневмосепаратора. Действительно, за один прогон можно получить хорошее качество зерна. Но, как правило, мы все-таки делаем два прогона: сначала чистим как товарное зерно, потом прорабатываем семенные партии. ОЗФ-50 работал с разными культурами: софлор, лен, нут... результат отличный, машина не подводила. Положительный момент - реостатом регулируется и вибрация, и обороты. Можно на разных оборотах работать даже в двадцатиградусный мороз, т.е. круглогодично.



В настоящее время планируем приобретение еще трех комплексов и, с большой вероятностью, свой выбор остановим на этих машинах. Тем более, что

сегодня комплексы поставляются в усовершенствованном варианте. Могли бы рекомендовать их и другим сельхозтоваропроизводителям.

Приглашаем к сотрудничеству

Техника компании «Осколсельмаш», по отзывам оренбургских аграриев, зарекомендовала себя с положительной стороны: она позволяет снизить травмирование зерна основной фракции и повысить всхожесть семян, что значительно снижает затраты на послеуборочную обработку зернового вороха и подготовку семенного материала, а значит, положительно влияет на повышение доходности хозяйств.



По всем вопросам приобретения техники обращаться:

E-mail: oskolselmash@yandex.ru

Тел./факс - 8(47233)4-44-14, тел.: 8(47233)4-44-56, 4-80-28



Дисковый агрегат «DISKOMASTER»

4-х рядное дисковое почвообрабатывающее орудие с установкой каждого диска на индивидуальной вертикальной стойке с наклоном. Применяется для основной обработки почвы под зерновые, кормовые и технические культуры.

Пресс-подборщики ООО «Навигатор-НМ»

Предназначены для подбора и прессования скошенной травяной массы любой влажности из валков или прокосов в рулоны с обвязкой шпагатом или сеткой, цилиндрической формы с высокой плотностью прессования.



СЦЕПКА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ КАМА LEOPARD

Бороны гидрофицированные тяжелого веса (БЗТС-1,0) применяют на рыхлых и легких почвах. Они рыхлят их на глубину до 6 см. Диаметр комков после обработки не превышает 5 см, глубина борозд 3 - 4 см. Зубовыми бородами весной обрабатывают посевы озимых культур - рыхлят верхний слой почвы и удаляют отмершие растения.

Ширина захвата от 12 до 28 метров

БОРОНА ТЯЖЕЛАЯ ПРУЖИННАЯ (СТЕРНЕВАЯ) КАМА LION

Назначение: - для эффективного выравнивания рельефа поля; - для равномерного распределения измельченной соломы и частичной заделки пожнивных остатков; - для финишной подготовки поля; - для подготовки сеял; - для легкой культивации; - для заделки гранулированных удобрений и заделки в почву пожнивных остатков; - для закрытия влаги.



Средний предпосевной культиватор «TILLERMASTER»

Предназначен для паровой и предпосевной обработки всех видов почв и ранневесеннего закрытия влаги. Применяется по предварительно обработанной почве. За один проход выполняет: — культивацию; — создание уплотненного ложа семян; — подрезание сорняков; — мульчирование поверхностного слоя почвы; — эффективное выравнивание. Имеют ширину захвата от 3,3 до 18 метров.

Механический Посевной комплекс "Agrator-3400M, 4800M, 5400M"

Преимущества: - легкая регулировка, - сев озимых и культиватор, - Сев рапса и мелкосеменных культур, - эффективные рабочие органы, - Трехрядная пружинная борона, - система опорно-прикатывающих колес, - Интенсивное прикатывание, - бункер увеличенной емкости.



Широкозахватные посевные комплексы AGRATOR

Пневматические посевные комплексы «Agrator» культиваторного типа предназначены для ресурсосберегающей технологии возделывания зерновых культур. Применение посевных комплексов «Agrator» позволяет снизить себестоимость производства зерна. Каждый посевной комплекс окупается за год три раза.

«АгроСпецТехника» - сельхозтехника от лучших производителей!

Наша миссия - поставка сельхозтоваропроизводителям качественной и надежной техники.

Дилеры заводов - изготовителей:

- ООО ПК "Агромастер"
- ООО "Техника - Агро"
- ООО "Техника Сервис Агро"
- ООО "Большая Земля"
- ООО "НМ Навигатор"
- ООО "Нью Тон"
- ТОО "Торговый дом Белорусский Трактор"
- ТОО "AVAGRO" и т.д.

Трактора БЕЛАРУС

В НАЛИЧИИ!



Минская и Костанайская сборка

**СЕЯЛКА ЗС-4, ЗС-4.2, ЗС-6, ЗС-9
ЗЕРНОВАЯ ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН
ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ,
МЕЛКОСЕМЯННЫХ КУЛЬТУР**



Сервисное и гарантийное обслуживание!!!



**ПОГРУЗЧИКИ Большая Земля
КОВШИ, ВИЛЫ, ОТВАЛЫ и т. д.**



ЯМОКОПАТЕЛЬ ДЭМ 112



МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ ДЭМ 121



**УПА-ККШ-21
с кольчато-шпоровыми катками**



**Чизельные плуги ЧИП-2В;
ЧИП-3В; ЧИП-4В; ЧИП-5В**



**ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ КАМА
TIGER 2,5; TIGER 3; TIGER 4; TIGER 5**

**г. Костанай
ул. Карбышева 12/1
8 (7142) 28-70-36**

**Нач. отдела продаж: 8 777 337 17 43
Менеджер: 8 705 746 9095
Менеджер: 8 771 028 21 10**

ПРЕВРАЩАЯ расходы в прибыль

Изменения климата, эрозия почв, подорожание материально-технических ресурсов, падение цен на зерно, тесная глобализация рынков – в этих условиях традиционные подходы к управлению агробизнесом имеют мало шансов на успех. Что не потерял – заработал – вот девиз новых времен.

С АКЦЕНТОМ НА СИСТЕМНОСТЬ

Каждая отдельная технология точного земледелия обеспечивает это в большей или меньшей мере. Например, система автовождения на тракторе уже экономит немало времени и денег. Но она может дать больше. Ведь работая в единой системе, цифровые технологии приносят максимальную отдачу. Так, например монитор, подключенный к единой сети хозяйства, уже не только управляет трактором – он многозадачен и может контролировать выполнение нескольких операций: с какой скоростью двигался оператор; сколько посевных единиц засеял; сколько удобрений внес при этом. Аналогичная информация собирается и с других тракторов. Эту информацию собственник может просмотреть в персональном кабинете прямо со смартфона. А, вместе с тем, ознакомиться с картами-урожаем, оценить остатки прошлогодних запасов зерна на складах, поставить четкую задачу бригаде и многое другое. Правдивая информация, точная оценка положения вещей, оперативная реакция и все с тем же монитором в тракторе – точное земледелие стоит развивать с акцентом на системность.

И в этом помогают сервисы Trimble®: унификация – их сильная сторона. Так, например, программное обеспечение Farmer® Pro, малая часть функционала которого описана выше, без проблем взаимодействует с терминалами других компаний.

ЧТО НЕ ПОТЕРЯЛ, ТО ЗАРАБОТАЛ

Удобрения

Рациональное использование ресурсов, как и точное земледелие, в целом, начинается с контуров полей и анализа почвы. Это позволяет увидеть реальные возможности своих площадей, найти плановую урожайность, оптимальную для

этих условий, и разработать систему удобрения, где каждая вложенная тенге будет работать на урожай.

Внесение удобрений со сменными нормами может сэкономить колоссальные суммы, не повредив урожайности. Например, на 100 га вы внесли P50, а по факту – такая норма нужна лишь на 30 га, на остальных – доступного фосфора предостаточно – хватит и P20. Раньше это разница связывалась в грунте, а теперь она остаётся деньгами на вашем счете. И для этого не нужна дорогостоящая техника: контроллеры Field-IQ™ превратят любой культиватор с бочкой в продвинутый аппликатор. То же самое касается машин с заводским ISOBUS – программное обеспечение Trimble® беспроблемно взаимодействует с ним.

Средства защиты растений

Сколько стоило покрыть гербицидом 1000 га этой весной? А на какой части этой площади он реально был нужен? Нередко на стоимость покрытия площади, свободной от сорняков, можно купить хороший внедорожник или WeedSeeker® 2 – систему точечного внесения СЗР, которая интегрируется в штанги опрыскивателя и управляет его форсунками так, что в итоге опрысканным остаётся только сорняк. Система не требует усиления штанг и работает на скорости до 40 км/час.

Метеорологическая станция Field-IQ™ ISOBUS не дифференцирует гербицид, но делает так, что любое СЗР будет работать эффективно. Это погодная станция, которая устанавливается прямо на машину. Скорость ветра (реального, вымпельного и порывов), температура и влажность воздуха, атмосферное давление, коэффициент Delta T и пожарный индекс – о при-



ближении неблагоприятных погодных условий оператор узнает мгновенно.

Практичность

Часто мало-мальски серьезные автопилоты, контроллеры и т. п. устанавливаются только на новую технику. Решения Trimble® превращают любую машину в «интеллектуальный» и современный агрегат. Старый комбайн, картографирующий урожайность, или K-700 ведомый Autopilot™ Motor Drive с точностью 2,5 см (а меньше чем за час этот же автопилот может быть переустановлен и управлять Axion 4000) – это все реально.

ВЫВОДЫ

В агробизнесе детали решают все. От внимания к ним сегодня зависит насколько сильным будет ваше хозяйство завтра.

Будьте успешными! И до встречи на Казахстанском Дне поля «Jańa Dala/Green Day 2022» (с. Енбек, Акмолинская обл. 13–14.07)!



г. Кокшетау
ул. Магжана
Жумабаева 122



8 777 783 97 77
8 800 004 00 25



navistar_asia



office@navistar_asia.com



www.navistar-asia.com



Сельское хозяйство - это тяжёлый труд,
точное земледелие помогает его облегчить.

Слова «легко» и «сельское хозяйство» никогда нельзя было поставить даже рядом, но сейчас современные технологии точного земледелия Trimble делают их гораздо ближе. Конечно, вы не можете управлять погодой или ценами на урожай, но вы можете упростить полевые работы, используя удобные технологии точного земледелия от Trimble, которые позволяют максимально повысить производительность и рентабельность. Облегчить работу фермера и сделать ее точнее и эффективнее - вот наша главная задача.

agriculture.trimble.ru



 **Trimble®**

ALLIANCE VF ПОМОГАЮТ ПОЛУЧАТЬ ХОРОШИЕ УРОЖАИ

Экономическую выгоду от использования шин Alliance VF подтвердили проведенные научные исследования. Сегодня клиентам, выбирающим лучшее соотношение цены и качества с радиальными тракторными шинами Alliance 372 VF, предлагаются и дополнительные размеры Agri Star II, которые обеспечивают не только бережное отношение к земле, но и помогают увеличивать урожайность культур.

Yokohama Off-Highway Tires (YOHNT) организовала совместное пресс-мероприятие с TAMA и Торсон, чтобы подчеркнуть два выдающихся шинных решения компании для фермеров и подрядчиков - Alliance 372 VF и Agri Star II. Во время пресс-брифинга и полевой демонстрации в Маастрихте (Нидерланды) 25 Мая 2022 года были представлены последние новости компании, результаты недавнего научного исследования в Дании.

ИЗМЕРИМЫЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Хеннинг Шёрслев Люнговиг (Henning Sjorslev Lyngvig), старший специалист по сельскохозяйственным культурам и окружающей среде в SEGES Innovation, который сопровождал и оценивал полевые испытания в Дании, кратко описал эксперимент: обычные шины с давлением 2,2–2,5 бар (трактор) и 3,0 бар (разбрасыватель жидкого навоза) использовались на «обычных шинах», в то время как Alliance 372 VF на тракторе и Alliance 389 VF на разбрасывателе жидкого навоза – оба с давлением 1,0 бар. – использовались на шинах низкого давления VF. Габариты обычных и VF шин были идентичны.

- Низкое давление накачки шин Alliance VF сократило глубину уплотнения при внесении жидкого навоза вдвое – с 79 до 45 мм. При этом проскальзывание колес сократилось на 4,4 процента. Когда мы измерили плотность почвы с помощью пенетromетра, мы смогли показать более низкое уплотнение почвы в «с шинами VF» на глубине от 0 до 40 см. Этот эффект был даже значительным на глубине от 20 до 25 см, — сообщил Хеннинг Шёрслев Люнговиг.

Согласно этим независимым результатам и в качестве дополнительного доказательства положительного эффекта, урожайность кукурузы на «шинах низкого давления VF» значительно превысила урожайность на 12,9 единиц урожая с гектара, т.е. примерно на 10 процентов. Вывод Хеннинга Шёрслева Люнговига был однозначным: «В сумме – и в зависимости от рабочей ширины разбрасывателя жидкого навоза – измеренные эффекты приводят к измеримым выгодам для фермеров с точки зрения увеличения урожайности от 1,5 до 2,2 процента с гектара и расчетного прироста прибыли за счет более высокой урожайности и снижения проскальзывания шин на «шинах VF» между 21,8 и 32 евро за гектар.



Когда фермеры используют эти шины на поле площадью 100 гектаров, они достигнут экономии в несколько тысяч евро. Более того, эксперимент показал, что шины VF снижают проскальзывание колес на 4,4 процента, и это, несомненно, приведет к дополнительной экономии топлива».

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД

По случаю пресс-конференции Alliance 372 VF также был продемонстрирован на поле близлежащей фермы. Геррит Винкерс (Gerrit Vinkers), специалист по улучшению качества и применению клиентов в YOHNT, объяснил целостный подход производителя к сохранению почвы, который охватывает всю комбинацию трактор-прицеп или трактор-навесное оборудование.

- Положительные эффекты тракторных шин с технологией VF, которые были разработаны и внедрены брендом YOHNT Alliance в последние годы, неоспоримы. И все же, на практике, они будут уничтожены, когда за тракторами с шинами VF последуют прицепы или орудия со стандартными шинами, с давлением инфляции от 2 до 4 бар в поле. Если, однако, вся комбинация машин оснащена шинами VF, включая шины, такие как Alliance A389 VF-IMP, которые

способны снижать давление инфляции до 0,8 бар в поле, это принесет решающие выгоды с точки зрения более низкого воздействия на почву – и, как следствие, более высоких урожаев! – отметил Геррит Винкерс.

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Помимо Alliance 372 VF, особой популярностью у клиентов пользуется уникальная радиальная тракторная шина Agri Star II. С 12 дополнительными размерами в общей сложности 70 размеров теперь доступны во всей дистрибуторской сети YOHNT по всей Европе.

- Мы с гордостью видим, что наши клиенты в разных странах высоко ценят и ценят Agri Star II и дают очень положительные отзывы через наших полевых инженеров, представителей и партнеров по дистрибуции. Мы особенно рады, что они признают явные преимущества при сравнении Agri Star II с шинами других брендов, которые они использовали ранее. Тяга, долговечность и устойчивость находятся на вершине списка характеристик, которые упоминаются и особенно ценятся владельцами и операторами, - сказал Анджело Норонья.

**По всем вопросам продажи и сервисному обслуживанию обращайтесь
ТОО «KAZ T-REMA INTERNATIONAL» эксклюзивный партнёр Yokohama Off-Highway Tires
в Республике Казахстан.**

KAZ T-REMA INTERNATIONAL

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШИН
ДЛЯ ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ, ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ШИНЫ ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНОЙ, ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ
КАМЕРЫ, ОБОДНЫЕ ЛЕНТЫ

 **YOKOHAMA**
Off-Highway Tires



 **ALLIANCE GALAXY PRIMEX**

ШИНЫ ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:



 **Kleber**



 **AEOLUS**
Technology meets Performance

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

GALAXY

TEGRYS

Контактная информация:

100019, Республика Казахстан, город Караганда, Саранское шоссе, строение 8/3, Tel.: +7 (7212) 30-57-60

e-mail: Karaganda.office@tatko1927.com

Продукцию ТОО «KAZ T-REMA INTERNATIONAL» «КАЗ Т-РЕМА ИНТЕРНЕШНЛ» можно приобрести в ближайшем для вас городе Караганды, Алматы, Кокшетау, Актобе, Усть-Каменогорск.

www.kaz-trema.com

ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОЛУЧАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫЙ РАБОТНИК

Попав на производственную базу ТОО «SOUZ-AGRO», где тракторам «Кировец» дают вторую жизнь, редакция журнала «Запчасти. KZ» увидела как идет процесс на предприятии. И решила рассказать о работе каждого подразделения. На очереди оказался моторо-тракторный цех.

Продолжение. Начало материала читайте в предыдущем номере журнала.

Здесь производится сборка тракторов K700, переоборудование, капитальный ремонт, модернизация. В этом цехе, как говорят на предприятии, также проводят усовершенствование тракторов.

- К нам привозят довольно старые тракторы, - рассказал главный инженер ТОО «SOUZ-AGRO» Станислав Педь. - Они морально и физически устарели. Здесь мы даем им вторую жизнь. Делаем их более комфортными и мощными, усиливаем необходимые конструкции. Стараемся идти в ногу со временем, чтобы тракторы, прошедшие капитальный ремонт или полную модернизацию на нашем предприятии соответствовали современным требованиям по комфорту, шумоизоляции, температурному режиму. Для того, чтобы и сам трактор и механизатор, управляющий им, справлялись с теми требованиями, которые предъявляются сегодня к задачам по обработке почвы.

По словам специалистов, они берутся за восстановление большого спектра техники мощностью от 240 до 420 лошадиных сил. Здесь на железных коней устанавливают как ремонтные, так и новые моторы. В основном работают с двигателями, которые производятся на Ярославском моторном заводе, с ним у предприятия партнерские отношения уже много лет.

- Чаще всего тракторы попадают на производство в абсолютно нерабочем состоянии: бывает так, что они не только разукомплектованы, но и больше похожи на груды железа, - добавил главный инженер. - На разборочном участке пришедшую сельскохозяйственную технику разбирают на детали, которые расходятся по разным производственным участкам. Все это ремонтируется, красится, обкатывается и приходит на линию сборки. Где уже специалисты из деталей, как конструктор собирают новый трактор.

Во время нашего визита в цехе велась работа сразу над несколькими тракторами. От одного



трактора была только рама, на которую начали крепить все компоненты. Второй был готов на половину и в нем слесарь по ремонту электрооборудования Алексей Урих «протягивал» проводку.

- Сейчас я прокидываю все необходимые провода, подключаю фары, - рассказал молодой специалист. - На мне вся электрика и электроника. Работа не сложная, надо только делать все по инструкции. С опытом вся работа идет автоматически.

На третьем тракторе завершали установку оставшихся деталей и вели подготовку к установке новых шин. Слесарь-сборщик Иван Абрамов трудится на предприятии уже несколько лет и уже собрал ни один десяток тракторов.

- К нам приходят все детали трактора, которые готовы к установке, - пояснил специалист. - Наша задача быстро и качественно собрать их в одно целое. Для нас это как собрать конструктор и если

у детей он маленький, то у нас это как мелкие, так и массивные детали, которые устанавливаются с помощью специального оборудования.

Как пояснил Станислав Педь, после выхода из цеха все тракторы отправляются на обкатку. За время испытания они «наматывают» более 20 моточасов и не просто во время езды по трассе, но и при пробуксовке, работе с нагрузкой, а также с каким-либо агрегатом. В этот период трактор проверяется на все возможные отказы, течи. И если они выявляются, то сразу же проводится работа по их устранению. Таким образом, клиент, отдавший своего железного коня на модернизацию, получает не только отремонтированную сельхозмашину, но и проверенную и полностью готовую к эффективной работе.

Продолжение материала читайте в следующем номере журнала.





SOUZ-AGRO

**Капитальный ремонт и продажа тракторов:
К-700, К-701, К-744 и агрегатов серии «Кировец»**



Также мы предлагаем:

✓ Бустерный вал
К-700А, К-744

✓ Ведущий мост
К-700А, К-744

✓ Труба шарнира

✓ Кабина после капитального ремонта
на трактора К-700А, К-701, К-744

✓ Облицовка

✓ ДВС
от 245 до 420

✓ КПП
К-700А, К-744

✓ ГУР



г. Костанай, 3 километр
Аулиекольской трассы

e-mail: toosouzagro@mail.ru
@souz_agro

8 777 298 59 58 Николай
8 705 33 11 666 Виктор
8 777 287 30 77 Станислав

Идеальный результат при любых условиях

Маневренный, простой в обслуживании и работе, экономящий топливо. Идеальный работник, не правда ли? И все это о плугах LEMKEN, которые умеют качественно работать в борозде и вне нее.

DIAMANT 16: ЛЕГКО РАБОТАТЬ, ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАТЬ

Полунавесной плуг Diamant 16 по своим характеристикам, таким как управление, качество работы и производительность в полном объеме отвечает самым высоким требованиям аграриев. Плуг отличается высокой маневренностью, которая позволяет ему быстро двигаться по узким поворотным полосам и существенно повышать производительность. Простое в обращении устройство регулировки ширины захвата в моделях V подходит для работы на разных почвах и в разных погодных условиях, что является весомым вкладом в экологичное и экономичное земледелие. Несмотря на большую ширину захвата, вспашку почвы можно выполнять в непосредственной близости от ограждений, рвов и границ участка. Регулировка предплужников для заправки навоза выполняется быстро и просто, без помощи инструментов. Благодаря усилителю тяги уменьшается пробуксовка и повышается нагрузка на заднюю ось трактора. Это позволяет снизить расход топлива.

Вспашка вне борозды плугом Diamant 16 OF обеспечивает щадящую обработку почвы, поскольку колеса трактора не попадают в борозду. Снижение давления на грунт при вспашке вне борозды положительно влияет на структуру почвы. При вспашке вне борозды раму можно поворачивать в два положения. На маленьких тракторах при работе, например, с плугом Diamant 16 на 5 борозд качающийся цилиндр выдвигается наполовину. При работе с плугами на 7 борозд и больше цилиндр выдвигается полностью, чтобы обеспечить оптимальное расстояние до кромки борозды и вспашку без бокового увода.



Горизонтальную точку приложения тягового усилия можно легко регулировать по высоте путем перестановки одного болта. Благодаря этому заднюю ось трактора можно целенаправленно нагружать. При работе с гусеничным трактором точка приложения тягового усилия смещается далеко вниз для равномерной нагрузки гусеничных движителей. Ширина захвата плавно регулируется с помощью одного гидравлического цилиндра двустороннего действия. Ширина передней борозды регулируется с помощью ходового винта. По желанию можно выполнять гидравлическую регулировку из кабины трактора. При вспашке вне борозды таким образом ре-

гулируется расстояние от трактора до борозды.

Плуг Diamant 16 оснащен гидравлическим устройством регулировки глубины. Глубина обработки плуга регулируется спереди с помощью трехточечной системы тяг, сзади на опорном колесе с помощью гидромеханического (базовая комплектация) или электрогидравлического (опция) устройства. При этом соответствующий запорный вентиль устанавливается в положение регулировки SET или WORK вручную или посредством гидрораспределителя, управляемого из кабины трактора. Хорошо видимый индикатор облегчает регулировку глубины обработки. Кроме того, он защищает подъемный цилиндр от загрязнения.

VARITITAN: УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Плуг VariTitan от Лемкен позволяет гидравлически бесступенчато изменять ширину захвата каждого корпуса от 30 до 55 см. Плуги с количеством корпусов от 9 до 12 могут изменять ширину захвата от 270 см до 660 см. Кроме этого, плуги могут оснащаться системой автоматической защиты от перегрузок при работе на каменистых почвах. Полунавесные оборотные плуги могут

использоваться как для вспашки в режиме «он-ланд», так и в режиме «в борозде».

Плуг отличается высокой производительностью, которая достигается, в том числе благодаря хорошей маневренности. Уникальная конструкция обеспечивает быстрый разворот агрегата даже на узких разворотных полосах. Простая регулировка ширины захвата этих моделей позво-

ляет адаптировать плуг к различным почвенным и климатическим условиям, что соответствует высоким требованиям.

Высокая прочность плугов при большей ширине захвата - основное требование в условиях роста тяговой мощности тракторов. Применение системы «он-ланд» позволяет рационально использовать на вспашке мощные трактора на гусеничном ходу или со спаренными колесами. Установка и регулировка предплужников производится легко и просто, без использования инструментов.

Плуг отличается превосходным копированием рельефа поля и адаптацией к почвенным условиям даже при работе в условиях холмистой местности. Смазывающийся шарнирный узел рамы между передней и задней частями плуга способствует хорошему копированию рельефа поля, обеспечивая сохранение, как заданной глубины вспашки, так и направления движения агрегата.

Точная настройка рабочей глубины производится как на центральном шасси, так и на заднем опорном колесе без использования инструментов за счет использования стопорных пальцев. При заглублении плуга заднее опорное колесо переводится автоматически в рабочее положение, что исключает нежелательное отклонение вперед при работе на неровной поверхности почвы.



КИРОВЕЦ®



*Высочайшая точность и безопасность
выполнения сельхозработ*



ТОО «ТехАгро-Атбасар»

Республика Казахстан,
г. Атбасар, ул. КСМК, 30

+7 776 192 75 57,
+7 771 372 30 03,

+7 716 43 2 00 69

atbasar_too@mail.ru
www.techagro.kz



COGNITIVE
PILOT

Первый в мире трактор
с искусственным
интеллектом



Видеокамера



Модуль навигации и связи



Датчик
угла поворота
колес



Цифровой насос-дозатор



Вычислительный
блок с дисплеем

Cognitive Agro Pilot

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

О КОМПАНИИ

Компания «КазАгроЭксперт» уже более 10 лет 🔥 занимается продажей сельскохозяйственной техники. Мы являемся официальными дилерами более 25 заводов России, Беларуси, Украины – производителей техники для посевных работ, уборки зерновых и кормозаготовки.



КОМАНДА «КАЗАГРОЭКСПЕРТ»

В компании «КазАгроЭксперт» работают 👍 лучшие специалисты. Все сотрудники компании постоянно совершенствуют знания и оттачивают свое мастерство. Наши менеджеры по продажам помогут любому аграрию сделать **правильный выбор**, чтобы увеличить и получить достойный урожай.

ВЫСТОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Для всех гостей и клиентов в нашей компании, созданы отличные условия:
🔥 теплая, уютная обстановка в нашем офисе.
🔥 На выставочной площадке «КазАгроЭксперт» можно посмотреть **всю имеющуюся в наличии технику**.
🔥 Наши технические консультанты с радостью расскажут о каждом сельхозорудии.



СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Мы предоставляем аграриям **весь спектр услуг** по обслуживанию и ремонту техники. Сервисные инженеры «КазАгроЭксперт» владеют техническими навыками 🔥 и теоретическими познаниями 🔥 в области **современного полеводства**, они говорят с аграриями на **одном языке**. 👍

ПАРК МАНИПУЛЯТОРОВ



Правильная организация перевозки сельскохозяйственной техники полностью лежит на плечах КазАгроЭксперт: от погрузки с территории склада до разгрузки специалистами в зоне доставки.

В услугу также входит сборка агрегата, которая минимизирует технические потери из-за неправильной сборки.

Мы эффективно и в кратчайшие сроки проводим:

- Погрузку техники на платформу в соответствии с габаритами;
- Такелажные работы по закреплению груза;
- Подача документов в ГАИ/ЖПП для получения разрешения на провоз техники по общедоступным дорогам. Составление маршрута, учитывающего наличие проездов через или под мостами;
- Разборка техники, все съемные детали транспортируются отдельно и собираются сервисной службой при доставке;
- Доставка груза и разгрузка оборудования на месте.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



КазАгроЭксперт - надежный поставщик сельхозтехники, предлагающий оборудование и качественные запчасти для отечественного АПК.

Мы предлагаем широкий перечень необходимых запчастей.

В нашем ассортименте оригинальные запасные части на технику:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 👍 ТД «Алмаз» | 👍 ДиборЭкспорт |
| 👍 ООО «БДТ-АГРО» | 👍 Минойтовский |
| 👍 Завод автотехнологий | ремонтный завод |
| 👍 НПО СУР | 👍 Группа компаний |
| 👍 «Favorit» | Агротех-Гарант |
| 👍 «БелАма Плюс» | 👍 СветлоградАгромаш |
| 👍 Polipleks | 👍 Воронежский Завод |
| 👍 Унисибмаш | Сельхозмашин |



+7 705 745 57 20

Моб.: +7 747 555 10 52

+7 771 060 94 14

+7 705 745 57 63



Юбилейный день поля

04.08.2022

Актолинская область,
Зерендинский район,
021231, с. Чаглинка



+7 705 754 32 72 +7 716 32 24 202
+7 777 874 15 19 +7 716 32 24 192
nemaz_amtk
info@daz-kazakhstan.net
www.daz-kazakhstan.net

ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ

veer.kz

г. Костанай, Пр. Аль-Фараби, 111а,
Бизнес-Центр «ПАРУС»

8 /7142/ 751520, 8 /708/ 4751520
8 /7142/ 754905, 8 /708/ 4754905
zakaz@veer.kz



Специализированный рекламно-информационный журнал для руководителей, специалистов предприятий и организаций
СОБСТВЕННИК: ИП Парубин Е. Г.
ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Евгений ПАРУБИН, feel85_kms@mail.ru
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА: Евгений ПАРУБИН
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
Анастасия ПАРУБИНА: zapchasty_kz@mail.ru
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания
№ 15760-Ж от 28 декабря 2015 года, выданное Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан Комитет связи, Информатизации и Информации
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 110000, Казахстан, Костанайская область,
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 115, кабинет 227 ; тел. +7 (7142) 91-71-81,
91-71-61; E-mail: zapchasty_kz@mail.ru, www.Z-4.kz
За размещение рекламного материала в журнале "ЗапчастиKZ" ответственность несет рекламодатель. Редакция может не разделять точку зрения автора. Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции. Материалы обозначенные знаком "R" печатаются на правах рекламы. Периодичность выхода - один раз в месяц. Тираж 5000 экземпляров. Распространяется на территории Республики Казахстан. Журнал отпечатан - ТОО "Полиграфия Костанай", г. Костанай, ул. Мауленова, 16.

Прием рекламы: (7142) 91-71-61, 91-71-81

Смотрите свежий номер журнала и газеты на www.Z-4.kz



ТУРЕЦКИЕ ЖАТКИ

для уборки подсолнечника и кукурузы

официальный дилер
на территории Казахстана



fermerltd.kz
akturk.kz



[@fermerltd.kz](https://www.instagram.com/fermerltd.kz)

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ



г. Костанай
ул. Карбышева, 117
8-776-001-33-41



г. Петропавловск
ул. Парковая, 57/А
8-776-607-33-41



г. Павлодар
ул. Баян Батыра, 20/1
8-771-045-33-41



г. Кокшетау
ул. Ш.Уалиханова, 197Б
8-705-470-33-41



г. Усть-Каменогорск
ул. Абая, 203/1
8-771-097-33-41



г. Алматы
8-771-045-33-41



ЖИДКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ



GROWTH & DEVELOPMENT



Микроэлементы, г/л

Cu	Zn	Fe	Mn	B	Mo	Co	Se
2,5	2,5	1,0	1,0	0,8	0,6	0,12	0,06

Макроэлементы, г/л

N	SO ₃	MgO
210	20	6

Республика Казахстан, г. Кокшетау,
ул. Валиханова, 197 а, 4 эт., оф. 1

моб.: +7 771 376 86 14
ospanov@terra-gd.kz

УКРАИНСКАЯ КОМПАНИЯ ELVORTI открывает новый сервисный центр для фермеров Казахстана.

Украинская компания ELVORTI – крупнейшее предприятие в области сельхозмашиностроения, выпускает посевные комплексы, зерновые и пропашные сеялки, культиваторы, дисковые бороны, технику для защиты растений. Имеет развитую дилерскую сеть, из 9-ти представительств, на территории Республики Казахстан.



Техника от бренда ELVORTI, около 20 лет, представлена и успешно реализуется на рынке Республики Казахстан, благодаря активным действиям по диверсификации рынков сбыта продукции и кооперационным, экономическим и торговым связям с иностранными партнерами. За время работы, клиентами ELVORTI стали многие – сельхозпредприятия и аграрии, для которых компания ELVORTI зарекомендовала себя популярным, стабильным и заслуживающим доверия - партнером. Именно для них нужен постоянный доступ к комплексу услуг: по поставке сельхозтехники и запчастей, гарантийному и сервисному обслуживанию. На сегодняшний день тысячи сельхозмашин, от бренда ELVORTI, успешно работают на полях в различных регионах Республики Казахстан. Верное, надёжное и плодотворное сотрудничество – это то, что мы всегда гарантируем нашим клиентам и партнёрам. Поэтому, в 2021-

м году компания ELVORTI приобрела территорию в городе Кокшетау, для организации и строительства новой демонстрационной выставочной площадки сельскохозяйственной техники, с целью своевременного обеспечения своих клиентов качественным сервисом, техникой и оригинальными запасными частями. Вся номенклатурная техника, теперь будет представлена на базе новой выставочной площадки ELVORTI, распределяться и реализовываться через единую официальную дилерскую сеть по всей территории Казахстана.

После официального открытия выставочной площадки, в ближайшее время, компания ELVORTI планирует: построить новые производственные цеха и помещения, для организации выпуска посевных комплексов ALCOR и другой техники, запасных частей. Планирует создать новые рабочие места для местного населения, для того чтоб участвовать в Государственных

программах развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Агропромышленный комплекс Республики Казахстан является одним из важных секторов экономики для компании ELVORTI, которая имеет перспективы для дальнейшего развития существующих рынков сбыта.

Все желающие смогут посетить выставочную площадку ELVORTI, ознакомиться с новинками по линейке сельхозтехники для посева, обработки почвы, внесения удобрений и защиты растений. Оптимальные условия будут созданы для диалога между представителями компании и клиентами, для обмена собственным опытом и получения высококвалифицированных консультаций.

Квалифицированное сопровождение и послепродажное сервисное обслуживание техники, прямая связь с аграриями, и работа по обеспечению нужд потребителей – сегодня это перечень важнейших задач для компании ELVORTI.

ALCOR 10 ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС

ТЕХНОЛОГИЯ СПЛОШНОГО ПОСЕВА
УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ ДО **25%**

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

СПЛОШНОЙ ПОСЕВ

КУЛЬТИВАЦИЯ
100% подрезание сорняков

ВЫЧЕСЫВАНИЕ
СРЕЗАННЫХ СОРНЯКОВ

ПРИКАТЫВАНИЕ
И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ

**5 ОПЕРАЦИЙ
ЗА 1 ПРОХОД**

Контакты официальных представителей в регионе
смотрите на сайте:



elvorti.com

ТОО «Алком» реализует Двигатели:



ЯМЗ

238НДЗ

236НД-4

238НД5

236БК-3

236НД

236БК-4

236НД-3

240БМ2-4

И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ!

СКО, г. Петропавловск, ул. Батыр-Баян, 164.
Тел.: 8 7152 53-19-62, e-mail: alkom05@mail.ru

ЯМЗ

г. Костанай, ул. Мауленова, 16/2, тел./факс: 8(7142) 28-49-14,
моб.: 8 777 274-39-66, e-mail: kostanayselhozsnab@mail.ru

ХVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ufi
Approved
Event

AgriTek FarmTek

ASTANA'2023



29-31.03.2023



НУР-СУЛТАН
КАЗАХСТАН



Организатор:

INTEXPO

ТОО «ИНТЕХПО»
+7 (727) 344 00 63
agri@intexpo.com
www.agriastana.kz
agritek.farmtek

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АГРАРНЫЕ ВЫСТАВКИ



KazAgro&KazFarm

12-14 октября 2022

Казахстан, Нур-Султан
Международный выставочный центр «ЭКПО»

ОРГАНИЗАТОР:

Expo Group
International exhibition company

+7 (701) 216-22-91
+7 (701) 958-29-72

project@expogroup.kz
manager@expogroup.kz

kazfarm.kz
kazagroexpo.kz
expogroupkaz





направление
→ ул. Карбышева
от автовокзала

Торговый дом
"Велес"
ул. Сибирская, 131

Официальный дилер: ОАО «Гомсельмаш»,
ЗАО «Рубцовский Завод Запасных частей» veles_kst@mail.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ В НАЛИЧИИ НА КОМБАЙНЫ:
«Полесье 812», «Полесье 1218», «Есиль 740»,
«Есиль 760», «Енисей 1200НМ», «Вектор».
(официальный дилер ОАО «Гомсельмаш»)

ЗЕРНОМЕТЫ ПР-ВА «РОСТЕЛЬМАШ»



РЕАЛИЗУЕМ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:
на трактора (К-700,701; МТЗ; Т-4; ДТ-75);
на почвообрабатывающие агрегаты (БДТ, ЛДГ, СТС, СЗС, ЗПГ, ПГ; КПЕ);
на комбайны («Енисей» 1200, 950; «Вектор»; «Есиль»).

ДОСТАВКА ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ:

БДМ DANA (Рубцовск)
Плуг оборотный PERESVET (Рубцовск)
Плуг чизельный SVAROG (Рубцовск)
Плоскорез-глуборыхлитель STAVR (Рубцовск)
Борона пружинная БЗГ-24 Мечта (Барнаул)

г. Костанай, ул. Сибирская, 131, (угол ул. Карбышева)
Тел.: 8(7142) 28-07-57, 28-01-49, моб.: 8 701 472-73-30.

ТОО «ПОДШИПНИК-2016»

ПОДШИПНИКИ:

NBS, SKF, FKL, FAG, TIMKEN, DAS Lager, KABAT, ГПЗ
всех типов и размеров
на все виды техники и оборудования

САЛЬНИКИ В АССОРТИМЕНТЕ

8 (7142) 21 25 59
8 702 245 39 77
8 777 580 41 96
8 747 323 83 36

cerz101@mail.ru



Республиканский журнал



zapchasty.kz

ТОО «SILO MILL SERVICE»



В НАЛИЧИИ



МОДЕЛЬ	СЫРЬЕ	ВЛАЖНОСТЬ СЫРЬЯ В %	ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ПРОИЗВ.	ГАБАРИТЫ			ЭЛЕКТР. мощность
			отсеков	вентиляторов	горелок		длина	ширина	высота	
PGD -2213	пшеница кукуруза рис пшеница	20% - 15%	13	2	2	18-20т/ч	10,25м	2,45м	4,120м	380 Вольт 73,9 Ам

Мельничные комплексы и миниэлеваторы
Широкий ассортимент запчастей и
мельничного оборудования



ЗЕРНОСУШИЛКИ PARSMEGA DRY

- Наиболее технологически передовые и надежные зерносушилки;
- Качественная сушка риса, пшеницы, сои и кукурузы в одной машине;
- Практичная и быстрая;
- Сушилки производительностью от 5 т до 120 т. в час;
- Полностью из оцинкованной стали;
- Энергосберегающие и экологически чистые;
- Сеть общих и крупных дистрибьюторов;
- Простота в использовании и в обслуживании;
- Зерносушилки PARSMEGA DRY доступны широкому спектру клиента.

PARSMEGA DRY

150000 Казахстан Республикасы, Петропавл қаласы, Я.Гашева к-сі 16
Тел./факс: 8(7152) 51-93-93, E-mail: Petromali@hotmail.com
8-701-711-49-75, 8-701-806-45-75
150000 Республика Казахстан, г. Петропавл, ул. Я.Гашева 16
Тел./факс: 8(7152) 51-93-93, E-mail: Petromali@hotmail.com
8-701-711-49-75, 8-701-806-45-75

генеральный спонсор

официальная поддержка:

ROSTSELMASH



28-29 ИЮЛЯ, 2022

«КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ «JAŇA DALA/GREENDAY 2022»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

ЛУЧШИЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

на демонстрационных полях ТОО «Қазақ тұлпары»
Костанайского района, Костанайской области



организаторы:

+7 701 588 54 97, expotime.kz@gmail.com
+7 776 916 44 99, expotime.direction@gmail.com
+7 778 562 67 36, expotime.manager@gmail.com
+7 701 239 29 99, adt.expotime@gmail.com



expotime





амкодор
ТОО «Амкодор-Астана»



САМОХОДНЫЙ ВОРОШИТЕЛЬ VASKHUS

**ПРИЦЕПНЫЕ ВОРОШИТЕЛИ
КОМПОСТА**



ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ «АГРАРКА»



ТОО «Амкодор-Астана»
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан,
пр. Аль-Фараби, 44, офис 22

тел.: 8 771 833-26-70
e-mail: amkodor-astana@mail.ru
www: amkodor-astana.kz



общество с ограниченной ответственностью
«ОСКОЛСЕЛЬМАШ»

Техника, которой доверяют!

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Погрузчик зерна электрический
самопередвижной «ПЗЭС-90»



Погрузчик зерна электрический
самоходный «ПЗЭС-200»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-50»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-80»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25С» (самопередвижной)



Погрузчик зерна навесной
«ПЗН-250»

309641, Россия, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 40
тел./факс: 8 (47233) 4-44-14; 8 960 640 61 40 (WhatsApp)
e-mail: oskolselmash@yandex.ru; www.oskolselmash.ru