



3(182) апрель 2026



ЗАПЧАСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ

Rostselmash 2000

ВАША ИНВЕСТИЦИЯ
В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ВЫСШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!



Подробные ТТХ по ссылке:



ROSTSELMASH
professional agrotechnics



сельскохозяйственная техника

Л-АГРО

СЕЯЛКА ОМИЧКА®



Возможна комплектация
анкерным рабочим органом
для технологии No-till

ВАРИАТОРЫ



РАССРОЧКА ДО 3 ЛЕТ

ООО «Л-АГРО», 644027, г. Омск, ул. Индустриальная, 9
моб.: +7-913-635-59-41, +7-960-993-55-00 тел.: +7(381-2) 53-66-03
www.agro-omsk.ru; e-mail: L-agro@mail.ru



ДОН МАР



ТОО «ДОН МАР» — ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ!

Наша компания специализируется на производстве современной сельскохозяйственной техники, предоставляя полный цикл поддержки — от предпосевной подготовки до уборки урожая. С нами вы получаете не только высококачественное оборудование, но и комплексное сопровождение на всех этапах сотрудничества.

НАШ АССОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ЖАТКИ НАВЕСНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ	ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ	БОРОНЫ ЦЕПНЫЕ И ДИСКОВЫЕ	ОПРЫСКИВАТЕЛИ
обеспечивающие эффективную уборку вашего урожая	инновационные и надежные для оптимального посева	обеспечивающие идеальную обработку почвы	современные решения для защиты вашего посева

НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:



donmar.kz



Консультация по подбору сельскохозяйственной техники;



Поставка и подготовка к эксплуатации оборудования;



Послепродажное обслуживание.

**РК, Костанайская область, г. Лисаковск, вторая промзона 6/1,
тел.: 8 (71433) 3-09-99; 2-01-59; +7-701-532-17-31;
www.donmar.kz; e-mail:parts1@donmar.kz**

Зерноуборочные комбайны ACROS убирают любые культуры

По данным официальных источников, предварительная цена за тонну рапса, подсолнечника и льна урожая 2026 г. составляет 100 тыс. тенге. Пшеница и ячмень пока что весомо отстают, однако их стоимость на рынке уже растет, что позволяет экспертам строить осторожно-позитивные прогнозы. Но что бы мы ни сеяли, какой бы ни получили урожай, его нужно собрать быстро и без потерь. С этой задачей справятся зерноуборочные комбайны ROSTSELMASH серии ACROS.

Эти комбайны хорошо знают в Казахстане: высокопроизводительные, надежные, простые и комфортные машины. В линейку входят три модели: ACROS 550 с двигателем мощностью 280 л. с., ACROS 585 — 300 л. с. и ACROS 595 Plus — 330 л. с. Все комбайны — пятого класса производительности, хотя некоторые показатели ACROS 595 Plus — это уже шестой класс. В зависимости от модели, а также культуры и условий уборки ЗУК этой серии способны намолачивать за час до 25 т зерна. При этом расход топлива остается весьма умеренным: даже самый мощный в серии комбайн ACROS 595 Plus потребляет горючего (в среднем) 1,9 л на тонну зерна. Впрочем, многое зависит от комбайнера.

Все машины ACROS укомплектованы легендарными молотилками с барабаном диаметром 800 мм и подбарабаньем с охватом 130 градусов, которые формируют площадь обмолота в 1,38 кв. м. Благодаря редуктору понижения частоты оборотов скорость вращения молотильного барабана можно регулировать в диапазоне от 210 до 970 об./мин. Протяженная и плавная траектория движения вороха и более чем достаточная вариабельность частоты вращения барабана обеспечивают возможность работы с любым зерном, включая легкотравмируемое.

Производитель предлагает для комбайнов ACROS все необходимые для уборки разных культур адаптеры: Power Stream — универсальная зерновая; рапсовая приставка (рапсовый стол) для Power Stream; Float Stream — соевая низкого среза (3 см) с гибким ножом; Corn Stream и Argus — кукурузные; Falcon и Sun Stream — рядковая и безрядковая для уборки подсолнечника. Безбитаерная наклонная камера не требует переоборудования при переходе с тонкостебельных культур на пропашные, а ее удлиненная конструкция обеспечивает полный обзор режущего аппарата даже широкого адаптера.

ЗУК серии ACROS способны работать на высоких скоростях, что бывает в наших условиях



необходимо на прямом комбайнировании агрофонов невысокой урожайности. Однако может быть выгоднее работать на подборе валков, для этой технологии ROSTSELMASH предлагает подборщики серии SWA PICK шириной 3 и 4 м. Кстати, самоходные косилки производителя KSU-1 и KSU-2 считаются одним из самых выгодных предложений рынка по соотношению цены и качества.

Одним из преимуществ комбайнов ACROS можно с уверенностью назвать бункер и систему выгрузки. Вместимость 9000 л позволяет машине дольше выполнять непосредственно уборку. Скорость выгрузки 90 л/с снижает затраты времени на эту операцию, к тому же перегружать зерно можно не только на стоянке, но и на ходу. Еще одна очень привлекательная функция в условиях дефицита транспорта — возможность порционной выгрузки. Заметим, что в этом случае перед складыванием шнека система обязательно освобождает его от зерна, так что никаких потерь просыпанием. Кстати, потери за комбайнами ROSTSELMASH

всегда легко вписываются в допустимые границы. Конечно, при правильных настройках.

Что касается настроек, стартовые регулировки MCY и системы очистки заложены в память бортовой информационной системы. По отзывам пользователей, они вполне «адекватны», поэтому уборку можно доверить даже не очень опытному комбайнеру.

Немаловажно, что комбайны ACROS не только комфортны, но и эргономичны. Благодаря легкому доступу к обслуживаемым узлам и пневмокомпрессору с ресивером ежедневное качественное обслуживание отнимает минимум времени. И конечно, есть «рукомойник» для личной гигиены оператора машины.

Комбайны ROSTSELMASH ACROS 550, ACROS 585 и ACROS 595 Plus маркируются знаком «Сделано в Казахстане» со всеми вытекающими отсюда выгодами: льготные программы, доступность запасных частей. И конечно, производитель обеспечивает отличный сервис для своей техники.





ОПТИСОРТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗЕРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОРИИ

- ✓ Производительность от 25 до 175 тонн/час
- ✓ Высота от 6 до 32 метров

ТРАНСПОРТЕРЫ

- ✓ Производительность от 50 до 100 тонн/час
- ✓ Длина от 3,2 до 64 м

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Секции нории выполнены из оцинкованного листового металла толщиной 2мм.
- Полимерные ковши вместо металлических. Полимерные исключают появление искры и увеличивают срок службы мотор-редуктора.
- Голова нории с 4-мя техническими отверстиями для удобства обслуживания.



+7 771 054 80 34 | OPTISORT.KZ

Instagram: @too.optisort

Facebook: @TOO.Optisort



exrotime

10
ЮБИЛЕЙ,
КОТОРЫЙ
ОБЪЕДИНЯЕТ
ФЕРМЕРОВ!
**JAŃA DALA
GREEN DAY
'2026**



**GREEN DAY
JAŃA DALA**
Казахстанский День Поля

16-17 июля 2026 года



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ДЕМОНСТРАЦИЯ «КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ «JAŃA DALA / GREEN DAY '2026»

НА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЯХ АО «АГРОФИРМА «АҚТЫҚ», СЕЛО НУРЕСИЛЬ,
ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 КМ ОТ Г. АСТАНА

Генеральный спонсор



Технологический спонсор



Генеральный партнер



Партнер



Спонсор регистрации



ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПОД КЛЮЧ

С СУБСИДИРОВАНИЕМ ДО 30%

РЕАЛИЗОВАНО 100+ ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ



11 лет опыта
в агроинжиниринге



Производительность
от 6 до 60 т/ч



Собственное производство:
➤ Зерносушилок
➤ Зернотранспортного оборудования



Запуск от 2 недель
до 2 месяцев

СТОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

МЕХТОКОВ



СЕРВИСНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ БРИГАДЫ ПО КАЗАХСТАНУ



+7 771 054 80 34

Instagram icon | too.optisort

OPTISORT.KZ

YouTube icon | @TOO.Optisort



ЖАТКИ «ДОН МАР»: казахстанское производство для эффективной уборки урожая

В современных условиях сельского хозяйства эффективность уборочной кампании напрямую зависит от надежности и производительности техники. Для зерносеющих регионов Казахстана особенно важно, чтобы сельхозоборудование было адаптировано к местным климатическим условиям, особенностям почв, рельефа и структуре посевов. Одним из ведущих отечественных производителей жаток является ТОО «Дон Мар» — казахстанская компания, специализирующаяся на выпуске прицепных и навесных жаток, оснащенных системой среза «Шумахер».

КАЗАХСТАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания ТОО «Дон Мар» была основана в 1999 году в городе Лисаковск Костанайской области. За годы работы предприятие сформировало устойчивую производственную базу и заняло прочные позиции среди производителей сельскохозяйственной техники.

Основное направление деятельности компании — разработка и серийное производство жаток, ориентированных на условия работы в зерносеющих и масличных регионах Казахстана. Сегодня «Дон Мар» является единственным казахстанским производителем прицепных и навесных жаток, совместимых с различными моделями комбайнов и тракторов.

Продукция предприятия активно используется как в фермерских хозяйствах, так и в крупных агропредприятиях и агрохолдингах Казахстана и России. Локальное производство позволяет учитывать реальные потребности сельхозпроизводителей, оперативно поставлять запасные части и обеспечивать сервисную поддержку непосредственно внутри страны.

ЛИНЕЙКА ЖАТОК ДЛЯ СЕЗОНА 2026

Для хозяйств, работающих в различных условиях уборки, компания предлагает широкий модельный ряд жаток с системой среза «Шумахер», предназначенных для уборки зерновых и масличных культур.

ВАЛКОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ЖАТКИ

Для хозяйств с большими объемами уборки разработаны высокопроизводительные модели валковых жаток:

- «Дон Мар-2207ШГ» — ширина захвата 7 м, стоимость 14 550 000 ₸
- «Дон Мар-2009ШГ» — ширина захвата 9 м, стоимость 15 800 000 ₸
- «Дон Мар-2009ДВШГ» — ширина захвата 9 м с системой укладки двойного вала, стоимость 17 500 000 ₸

Жатки оснащены центральным выбросным окном, гидравлическим приводом подъема мотвила, приводом ножа и системой среза «Шумахер». Такая конструкция обеспечивает чистый и равномерный срез растений, формирование плотного вала и снижение потерь урожая.

НАВЕСНЫЕ ЖАТКИ

Для хозяйств, применяющих технологию прямого комбайнирования или нуждающихся в универсальном оборудовании, компания предлагает линейку навесных жаток различной ширины.



Модели шириной 7 метров:

- «Дон Мар ЖН-7» (для прямого комбайнирования) — 16 700 000 ₸
- «Дон Мар ЖН-7» (универсальная версия) — 18 700 000 ₸

Модели шириной 9 метров:

- «Дон Мар Flex» — 21 800 000 ₸
- «Дон Мар ЖН-9» (для прямого комбайнирования) — 19 500 000 ₸
- «Дон Мар ЖН-9» (универсальная версия) — 21 800 000 ₸

Модели шириной 12 метров:

- «Дон Мар ЖН-12» (для прямого комбайнирования) — 22 600 000 ₸
- «Дон Мар ЖН-12» (универсальная версия) — 24 900 000 ₸

Навесные модели комплектуются битером и транспортировочной тележкой, что повышает удобство эксплуатации и облегчает перемещение техники между полями.

ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Для эффективной уборки масличных культур компания выпускает специализированные модели подсолнечниковых жаток:

- «Дон Мар ЖНП-7» — 11 000 000 ₸
- «Дон Мар ЖНП-9» — 12 000 000 ₸

Конструкция этих жаток разработана таким образом, чтобы минимизировать потери семян и обеспечить стабильную работу даже при высокой урожайности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для расширения функциональности техники и адаптации ее под конкретные условия эксплуатации доступны дополнительные опции:

- единый гидроразъем (ЕГР) — 610 000 ₸
- эксцентриковое мотвило — 3 225 000 ₸

Дополнительное оборудование позволяет повысить эффективность работы жаток и оптимизировать процесс уборки.

ПОЧЕМУ АГРАРИИ ВЫБИРАЮТ «ДОН МАР»

Жатки «Дон Мар» получили широкое распространение благодаря ряду ключевых преимуществ:

- производство в Казахстане и адаптация к местным условиям эксплуатации
- использование системы среза «Шумахер», обеспечивающей качественный и чистый срез
- широкий модельный ряд для различных задач
- решения как для зерновых, так и для масличных культур
- возможность выбора комплектации под потребности конкретного хозяйства

В условиях короткого уборочного периода и высокой стоимости простоев надежность сельскохозяйственной техники становится критически важным фактором. Использование жаток «Дон Мар» позволяет аграриям уверенно планировать сезон и проводить уборочную кампанию максимально эффективно.

г. Астана
ул. Ондирис, 114
(Северная объездная, направление Кокшетау)
тел.: +7 (777) 230-57-53

г. Костанай
ул. Карбышева, 36д
(справа от гостиницы «Виват»)
тел.: +7 (701) 532-17-31
Контактное лицо: Алишер

г. Кокшетау
ул. Уалиханова, 205
(напротив АЗС «Эталон»)
тел.: +7 (702) 487-43-06

ТОО «Ата-Су Спецтехника»

- официальный дилер «КОСТАНАЙСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

КИРОВЕЦ

ТРАКТОРА



КОСТАНАЙСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД


К-7

МОЩНОСТЬЮ
ОТ 350 л/с до 460 л/с

Зерносушильные машины



Зерноочистительное оборудование



г. Астана, ул. С 331, здание 10

Директор: 8 701 250 57 75

Отдел продаж: 8 771 200 51 51,

8 777 870 11 40, 8 705 505 10 37

Сервисная служба: 8 771 200 28 28



e-mail: ata-sust@mail.ru

www.ata-su.kz

@ata.su.st

С гарантией отличного качества

Перед каждым земледельцем стоит комплекс сложных задач, одна из которых - сберечь собранный урожай, сохранив его качество на долгое время. Важнейшим приемом в процессе сохранения свежесобранного зерна является очистка его от примесей, в результате чего повышается его качество, обеспечивается более высокая пригодность использования на пищевые, технические, семенные, фуражные цели. Очистка зерна от примесей - незыблемое правило, которого придерживаются все аграрии, выращивающие свой урожай в зонах рискованного земледелия. А таких зон в нашей стране, где урожай «страдает» от засухи, заморозков, дождей, к сожалению, немало.

Именно поэтому перед любым руководителем сельхозпредприятия остро стоит вопрос выбора зерноочистительного оборудования, способного обеспечить эффективный результат работы всей сложной цепочки технологических операций очистки зерна и семян.

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Исторически сложилось, что многие сельхозпредприятия стараются «выжать» максимум из имеющейся у них в хозяйствах и пока еще работающей зерноочистительной техники. Но сегодняшние строгие стандарты, предъявляемые к выпускаемой продукции, требуют использования современного высокотехнологичного оборудования, гарантирующего отличное качество и сохранность даже изначально влажного и засоренного продукта.

Солидный опыт в сфере производства сельскохозяйственной техники, активный поиск в области инженерно-технических разработок, внедрение передовых технологий позволили предприятию «Осколсельмаш» г. Новый Оскол Белгородской области наладить выпуск современной качественной зерноочистительной техники, способной безотказно работать в тяжелых специфических условиях, характеризующихся повышенной влажностью и засоренностью поступающего на обработку материала.

ТЕХНИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО

В линейке продукции, выпускаемой предприятием, особое место занимают фракционные зерноочистительные комплексы, предназначенные для предварительной, первичной и вторичной очистки поступающего с полей вороха зерновых, крупяных, бобовых и мелкосеменных культур: ОЗФ-50, ОЗФ-80. Это уникальные высокопроизводительные машины нового поколения, обладающие явными конкурентными преимуществами - по своим характеристикам комплексы превзошли как отечественные, так и зарубежные аналоги.

Примененные на машинах ОЗФ двухаспирационная система с диаметральной вентилятором и особая двухъярусная схема расстановки решет позволяют выделить из зернового вороха на самой ранней стадии послеуборочной обработки засорители, биологически не полноценные зёрна, имеющие повышенную влажность и являющиеся благоприятной средой для обитания и размножения микроорганизмов, ухудшающие посев-



ные качества семян.

Таким образом, благодаря использованию зерноочистительных комплексов от «Осколсельмаш» сельхозтоваропроизводители имеют возможность получить высокотехнологичный семенной материал уже на стадии предварительной очистки, то есть за один технологический пропуск и без применения дополнительного оборудования чистота зерна достигает **99,8%**!

Кроме всего, высокопроизводительные комплексы от «Осколсельмаш» надежны в работе, просты в эксплуатации, понятны в регулировках и настройках. И при всех своих плюсах привлекательны по цене. Заводские цены на ОЗФ-50 и ОЗФ-80 на порядок ниже цен на импортные и отечественные машины такого же класса.

МОБИЛЬНОСТЬ С СОХРАНЕНИЕМ КАЧЕСТВА

Интерес аграриев к технике «Осколсельмаш», характеризующейся отличным качест-

вом, многофункциональностью, высокой производительностью и удобством в эксплуатации, постоянно растет. Тесное взаимодействие специалистов компании со своими клиентами, не упускающими возможности узнать об инновациях, внедряемых в технологический процесс производства, способствует появлению новых усовершенствованных моделей техники. Так, спрос на передвижные зерноочистительные комплексы способствовал появлению на рынке модели ОЗФ-25 С. В отличие от стационарных многофункциональных ОЗФ-50 и ОЗФ-80, новый комплекс способен самостоятельно передвигаться, загружать себя и выгружать готовое зерно триммером в борт или транспортное средство! Вместо триммера может устанавливаться ленточный транспортер, который уменьшает травмирование зерна при подготовке семян.

Потребители по достоинству оценили мобильность, высокую производительность и удобство эксплуатации конструкции, а также отметили, что с приобретением мобильности

комплекс сохранил такое же высокое качество очистки, как и у «старших братьев» ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ»

Предприятие наряду с необходимым набором зерноочистительных машин производит для селян и различную зернопогрузочную технику производительностью от 90 до 250 т/час, предназначенную для погрузки зерна в большегрузные транспортные средства, формирования буртов зерна, механического перелопачивания его на открытых площадках и в складских помещениях, а также загрузки и выгрузки зерна из зернохранилищ. Это погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-90 и ПЗЭС-200, погрузчик зерна навесной ПЗН-250. Вся техника «Осколсельмаш» официально сертифицирована в ЕАЭС системах ГОСТ Р, СДС RU C-RU.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пожалуй, самой лучшей оценкой работы техники компании «Осколсельмаш» стали отзывы сельхозтоваропроизводителей, в чьих хозяйствах эта техника успешно эксплуатируется уже не первый год.

**Сергей Александрович Лесников,
ООО ССП «Нива», Воронежская
область:**

- В нашем хозяйстве работает четыре зерноочистительных комплекса от «Осколсельмаш»: два ОЗФ-50 и два ОЗФ-80. Уже сам этот факт говорит о многом. У этих машин, на мой взгляд, оптимальное соотношение качества работы и цены. Техника многофункциональная, сортирует сельхозпродукцию любого вида, что для нас немаловажно, ведь мы выращиваем различные культуры. В настоящее время два зерноочистителя работают на подсолнечнике, а два – на кукурузе. Зерновые мы уже отработали: пшеницу, ячмень, тритикале и даже просо – мелкосеменную культуру, с которой справится не каждый очиститель. Никаких нареканий у нас не возникает, и вся наша продукция на 100% соответствует ГОСТу. В общем, машины очень хорошие. А так как благодаря высокой культуре земледелия урожайность у нас постоянно растет, задумываемся о приобретении новых зерноочистителей «Осколсельмаш».

**Александр Геннадьевич Волков,
руководитель ООО «Ниагара»
Кваркенского района Оренбургской
области:**

- В хозяйстве эксплуатируется ОЗФ-50. За отработанное время комплекс зарекомендовал себя с положительной стороны. Машина очень производительная, у нее хорошая аспирация: вентилятор, сконструированный посередине, отлично очищает продукт в начале процесса и в конце работает по типу пневмосепаратора. Действительно, за один прогон можно получить хорошее качество зерна. Но, как правило, мы все-таки делаем два прогона: сначала чистим как товарное зерно, потом прорабатываем семенные партии. ОЗФ-50 работал с разными культурами: софлор, лен, нут... результат отличный, машина не подводила. Положительный момент - реостатом регулируется и вибрация, и обороты. Можно на разных оборотах работать даже в двадцатиградусный мороз, т.е. круглогодично.



В настоящее время планируем приобретение еще трех комплексов и, с большой вероятностью, свой выбор остановим на этих машинах. Тем более, что

сегодня комплексы поставляются в усовершенствованном варианте. Могли бы рекомендовать их и другим сельхозтоваропроизводителям.

Приглашаем к сотрудничеству

Техника компании «Осколсельмаш», по отзывам оренбургских аграриев, зарекомендовала себя с положительной стороны: она позволяет снизить травмирование зерна основной фракции и повысить всхожесть семян, что значительно снижает затраты на послеуборочную обработку зернового вороха и подготовку семенного материала, а значит, положительно влияет на повышение доходности хозяйств.



По всем вопросам приобретения техники обращаться:

E-mail: oskolselmash@yandex.ru

Тел./факс - 8(47233)4-44-14, тел.: 8(47233)4-44-56, 4-80-28

Кировцы усиливают хозяйство региона

В сельском хозяйстве особенно ценится надёжность — в людях, в партнёрах и, конечно, в технике. Именно на этом строит свою работу ТОО «Урал ЛТД», уже много лет помогая аграриям Костанайской области уверенно проходить каждый сезон.

В марте состоялась передача новой партии тракторов «Кировец». Этот день стал не просто деловым событием, а по-настоящему тёплой встречей людей, объединённых одним делом. На площадке собрались руководители хозяйств, механизаторы, партнёры — те, кто ежедневно работает на земле и знает цену каждому решению.

Атмосфера мероприятия была по-настоящему тёплой и живой: гостей встречали с искренней радостью, как близких — ведь за годы сотрудничества они стали не просто клиентами, а настоящими партнёрами и добрыми друзьями. В этот день было много улыбок, тёплых разговоров и живого человеческого общения. Трактора, украшенные шарами и яркими лентами, придавали событию особую праздничную атмосферу и подчёркивали значимость момента.

Среди клиентов компании — хозяйства с разным опытом и масштабом, но объединённые одним: стремлением работать эффективно и уверенно смотреть в будущее. Для многих из них сотрудничество с «Урал ЛТД» длится уже не первый год, и приобретение новых тракторов «Кировец» становится логичным продолжением выстроенных партнёрских отношений.

Практика показывает, что положительный опыт эксплуатации техники играет ключевую роль в принятии решений. Надёжность машин, их понятность в работе и своевременная сервисная поддержка формируют устойчивое доверие, которое со временем только укрепляется.

Аграрии отмечают, что обновление машинно-тракторного парка позволяет не только повысить производительность, но и расширить спектр выполняемых работ, внедрять современные технологии и создавать более комфортные условия для механизаторов. Это напрямую влияет на результат и экономическую эффективность хозяйств.

Немаловажным фактором остаётся и

доступность приобретения техники благодаря государственным программам лизинга. Сегодня ТОО «Урал ЛТД» совместно с АО «КазАгроФинанс» помогает сельхозпроизводителям региона обновлять технику и двигаться вперёд. Такие инструменты делают обновление парка более гибким и позволяют хозяйствам планомерно развиваться, не создавая избыточной финансовой нагрузки.

В совокупности всё это формирует устойчивую основу для роста: когда за выбором техники стоит не только её технический потенциал, но и уверенность в партнёре, который сопровождает на каждом этапе — от приобретения до полноценной эксплуатации.

Обновлённый модельный ряд тракторов Кировец серии К-7М демонстрирует комплексную модернизацию, затронувшую силовые агрегаты, транс-



миссию, мосты, кабину и цифровые системы контроля. Машины получили повышенную мощность и производительную гидравлику, что позволяет эффективно работать с современными широкозахватными и энергоёмкими агрегатами. Модели К-739 и К-742 оснащаются двигателем Тутаевского моторного завода, К-743М и К-746М комплектуется двигателем Weichai, а флагманская модель К-746М получила двигатель Weichai мощностью 460 л.с. и гидросистема до 270 л/мин, камера заднего вида и боковой монитор.

Все модели также оборудованы системой мониторинга «Кировец Агромонитор», которая позволяет контролировать параметры работы трактора, отслеживать местоположение техники, анализировать производительность и планировать техническое обслуживание в режиме реального времени.



УРАЛЛТД

официальный дилер Костанайского Тракторного Завода по Костанайской области

КИРОВЕЦ

350 л.с.

390 л.с.

420 л.с.

430 л.с.

460 л.с.



КОЛЬЧАТО-ЗУБЧАТЫЙ ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК "БЕЛОГОР"



ЛУЩИЛЬНИК ДИСКОВЫЙ ЛДГ



БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БДТ-6-ПР, БДТ-7-ПР



Республика Казахстан
г. Костанай, пр-т Аль-Фараби, 141/77

8 777 508 56 25
8 705 243 59 62

ural_ltd
www.uralldt.kz

Борона Тяжелая «КАМА LION» Ширина захвата от 7,2 до 28 м. (Зуб 16 мм.)



НАЗНАЧЕНИЕ:

- Выравнивание рельефа поля.
- Заделка пожнивных остатков.
- Равномерное распределение соломы.
- Подготовка семяложа.
- Закрытие влаги.
- Провокация падалицы и сорняков.

Сцепка Зубовая Гидрофицированная «КАМА LEOPARD»

Ширина захвата от 10 до 28 м.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Рыхление и выравнивание рельефа поля.
- Уничтожение всходов сорняков.
- Заделка минеральных удобрений.
- Боронирование всходов зерновых и технических культур
- Разрушение почвенной корки.
- Обработка паров



Сцепка Однорядная Зубовая Гидрофицированная «КАМА MANUL»

Ширина захвата от 12 до 22 м.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Рыхление и выравнивание рельефа поля.
- Уничтожение всходов сорняков.
- Заделка минеральных удобрений.
- Боронирование всходов зерновых и технических культур
- Разрушение почвенной корки.
- Обработка паров



Средний Скоростной Культиватор «TILLERMASTER»

Ширина захвата от 3,3 до 20 м. Глубина обработки от 2 до 12 см.

Средний скоростной культиватор предназначен для паровой и предпосевной обработки всех видов почв и ран-невесеннего закрытия влаги. Применяется в основном по обработанной почве.

За один проход выполняет культивацию, создание уплотненного ложа семян, подрезание сорняков, мульчирование поверхностного слоя почвы, эффективное выравнивание.

Эффективно восстанавливает структуру почвы. При обработке стрельчатыми лапами шириной 230-мм на S-образных пружинных стойках разрушение комьев и пластов почвы происходит по естественным границам микрофракции.



Культиватор Стерневой «LANDMASTER»

Ширина захвата от 4,8 до 14 м. Глубина обработки от 5 до 16 см.

Отличный агрегат для подготовки почвы при раздельном севе озимых, когда возникает большой разрыв между уборкой предшественника и очередным севом. Обработка культиватором предотвращает иссушение, затвердевание почвы, образование почвенной корки.

В отличие от дисковых орудий культиваторные лапы формируют ровную поверхность почвы после обработки. Стрельчатые клиновидные лапы обрабатывают стерню, подрезают сорную растительность, обеспечивают разделку почвы, образуют семенное ложе.



г. Костанай, ул. Карбышева, 12/1

тел.: 8 (7142) 28-70-36
+7 777 337 1743; +7 777 268 3700

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ РОТОРНЫЙ Комбайн YAFENG NEW AGE 9166

- Объем бункера - 9 600 л.
- Скорость выгрузки - 75 л./сек.
- Двигатель Yuchai.
- Номинальная мощность - 320 л.с.
- Жатка - 9,1 м. (Flex)
- Класс - 6.
- Ширина очистки - 1300 мм.
- Площадь камеры очистки - 6,65 кв. м.



ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ДИСКОВЫЙ ПОСЕВНОЙ
КОМПЛЕКС «AGRATOR DISK»



КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОСЕВНОЙ
КОМПЛЕКС «AGRATOR TILLERDISK»



КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОСЕВНОЙ
КОМПЛЕКС «AGRATOR КЗС»



ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ ПОСЕВНОЙ
КОМПЛЕКС «AGRATOR»



МЕХАНИЧЕСКИЙ
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС «AGRATOR M»



АНКЕРНЫЙ ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС
«AGRATOR ANKER»



«СОЛОММАСТЕР12-21»

ПРУЖИННАЯ БОРОНА

Пружинная борона «СоломМастер 12-21» является универсальным решением, так как ее можно использовать как тяжелую так и среднюю борону (для предпосевной и послепосевной обработки) сменяв только секции. В тяжелом варианте секций идут 5 рядов с зубом 14мм-16мм, а в среднем варианте секций 8 рядов с зубом 10мм. Если же воспользоваться съемными секциями с зубьями изогнутой формы, то борону «СоломМастер 12-21» можно использовать и при уборке соломы после сбора урожая.

Технические характеристики «СоломМастер 12-21»

Модель	Борона СМ12	Борона СМ15	Борона СМ18	Борона СМ21
Масса бороны	4,8 т	5,3 т	5,8 т	6,3 т
Ширина захвата	12 м	15 м	18 м	21 м
Макс. транс-ная скорость	30 км/ч			
Оптимальная рабочая скорость	18-19 км/ч			
Рабочих органов (тяж/сред)	100 (192)шт	125 (250)шт	150 (288)шт	175 (336)шт
Производительность	12-21 га/час	15-25 га/час	18-28 га/час	21-32 га/час
Глубина обработки	4-8 см			
Длина зуба	660 мм			
Толщина зуба	10-16 мм			
Мощность трактора	150-200 л.с.	200-250 л.с.	250-300 л.с.	300-350 л.с.



«ДОРМАСТЕР-4.5»

ПРИЦЕПНОЙ ГРЕЙДЕР



Прицепной грейдер "ДорМастер-4.5" может выполнять сразу несколько задач в хозяйстве, такие как: создание насыпей, профилирования их поверхностей, выравнивание полотна дорог, выравнивания слоя щебеночных, гравийных, материалов, уборку снега и многое другое. Отвал состоит из прочного металла, толщиной 16 мм. Он имеет стандартные ножи, что минимизирует проблемы при поиске их замены. Масса грейдера составляет 4,7 тонны, при этом предусмотрено место для дополнительного груза в районе колес (+1,5 т.). Все металлические элементы проходят тщательную дробеструйную обработку и имеют качественное полимерное покрытие, чтоб позволяет рассчитывать на долгую службу нашей техники на ваше благо!



Технические характеристики «ДорМастер-4.5»

Тип изделия/Управление рабочим органом

Полуприцепной/Гидравлическое

Допускаемое тяговое усилие, кН (т.е.)

100(10)

Длина отвала, мм/Высота отвала, мм

4500/1000

Масса грейдера эксплуатационная, без дополнительного оборудования, кг

4650

Масса дополнительного оборудования, кг, не более

1000

Скорость движения, км/ч, не более

20

Длина/Ширина (по отвалу)/Высота

8000/4500/2500

ТОО «НАСЛЕДИЕ АГРО»

Северо-Казахстанская
область, г. Петропавловск

8 776 401 37 14 (Василий)
8 705 622 92 46 (Сергей)

e-mail: sergey.kolmakov61@mail.ru
vasy_kolmakov@mail.ru

«СЕВМАСТЕР-10»

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС

«СевМастер-10» пневматический посевной комплекс, предназначен для посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением минеральных удобрений. Посевной комплекс способен работать как по заранее обработанной почве, так и по стерне.

Технические характеристики «СевМастер-10»

Тип изделия			
Прицепной. Агрегируется тракторами 5 кл.			
Габариты:			
Прицепной. Агрегируется тракторами 5 кл.			
Рабочее положение:	Д: 9400+/-100 мм	Ш: 10300+/-50 мм	В: 3940+/- 50 мм
Транс-ое положение:	Д: 7600+/-100 мм	Ш: 3915+/-50 мм	В: 3940+/- 50 мм
Скорость:			
Рабочая скорость: до 12 км/ч.		Транспортная скорость: до 30 км/ч.	
Производительность:			
Основного времени: 11,3 га/ч.		Сменного времени: 7,4 га/ч.	
Тип бункера:			
Двухсекционный 10,5 м ³ (2 x 5,25), герметичный			
Пределы регулировки нормы высева			
Зерновые: 2-400 кг/га	Зернобобовые: 2-400 кг/га	Удобрения: 2-400 кг/га	
Тип сошника:			
Пневматическая подача семян. Сошник лапа. Анкерный сошник. Колтерный диск с анкером			
Ширина междурядий:	Загрузка бункера		
228 мм	Гидравлическим поворотным шнеком (за 12-15 мин)		



«ДИСКАНТ-МЕГА»

ДИСКОВАЯ БОРОНА



Дисковые бороны «Дискант Мега» предназначены для традиционной, минимальной, основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур. Дисковая борона «Дискант-Мега» имеет возможность обработки почвы до 15 см. Каждый диск расположен на индивидуальной оси и отклонен от вертикальной плоскости. Применение индивидуальных стоек значительно уменьшает забивание агрегата, снижает сопротивление и улучшает перемешивание остатков растительности с почвой.

Технические характеристики «Дискант-Мега»

Модель	6	8	10	12
Тип машины	Полуприцепная			
Агрегируется	Трактор класса 4-6			
Мощность трактора	От 250 л.с.	От 300 л.с.	От 350 л.с.	От 400 л.с.
Производительность	5,5 га/ч	7,2 га/ч	9,0 га/ч	10,8 га/ч
Рабочая скорость движения	10-16 км/ч			
Ширина захвата	6 м	8 м	10 м	12 м
Количество дисков	48 шт	62 шт	78 шт	94 шт
Диаметр дисков	560/610 мм			
Толщина дисков	6 мм			
Расстояние между дисками	250 мм			

ТОО «НАСЛЕДИЕ АГРО»

Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск

8 776 401 37 14 (Василий)
8 705 622 92 46 (Сергей)

e-mail: sergey.kolmakov61@mail.ru
vasy_kolmakov@mail.ru

В ПОЛЕ — КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ

Когда речь заходит о посеве пропашных культур — кукурузы, подсолнечника, сои и др. — особенно ценится техника, которая сочетает в себе простоту, надёжность и высокую точность. Сеялка точного высева Equalizer CII создана именно для таких условий: она выдерживает тяжёлую эксплуатацию, обеспечивает минимальное повреждение почвы и гибкость в работе с удобрениями.

КОНЦЕПЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Агрегаты Equalizer CII (CII Narrow Planters) представляют собой высокоточные посадочные машины для узкорядных культур, рассчитанные на 8–36 рядов с междурядьями от 508 или 700 мм, шириной колесной колеи от 2,8 до 3 метров, рабочей шириной от 5,6 до 24,5 метров, объёмом ёмкости для семян на 75 литров, объёмом ёмкости для удобрений от 4750 до 10200 литров и требуемой мощности трактора от 144 до 450 л.с.

Благодаря прочной конструкции и внедрённым технологиям Precision Planting, агрегаты CII могут работать как на почвах с минимальной обработкой, так и на неподготовленном грунте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСАДОЧНОГО АГРЕГАТА EQUALIZER CII

1. Прочность и надёжность конструкции

Рама и высевальные секции изготовлены из высокопрочной стали, благодаря чему агрегат выдерживает тяжёлые условия эксплуатации — камни, остатки стерни и механическую нагрузку.

2. Низкий угол наклона дисков

Один из самых малых углов среди аналогов — это позволяет создавать неглубокую борозду, более легко заглаживать почву, снижает повреждения структуры грунта и уменьшает расход топлива.

3. Универсальность в работе с удобрениями

Сухие, жидкие и микроудобрения: агрегат оборудован баком на раме и механизмом дозирования для трёх продуктов. Можно вносить удобрения рядом с семенами и под ними, над или под семенами.

4. Точная посадка через системы Precision Planting

Заводская комплектация с vSet2, приводы

vDrive и монитор 20|20 обеспечивают высокую точность дозировки и контроля, что особенно важно при посеве по технологии минимальной обработки.

5. Отличная проходимость и адаптация к почве

Копирующие колёса регулируются по расстоянию от дисков, что помогает адаптироваться к мягкой почве. Колёса с тремя спицами очищают себя от грязи и остатков. Большие колёса повышают плавность хода.

6. Удобство технического обслуживания

Высокая подъёмная рама позволяет обслуживать агрегат в положении стоя — нет нужды работать «на земле». Это существенно облегчает доступ к узлам и экономит время.

7. Компактность в транспортном положении

Мобильные габариты: ширина — 10,8 футов (≈ 3,29 м), высота — до 14 футов (≈ 4,5 м). Это упрощает перемещения между полями и по дорогам общего пользования.

8. Гибкость в конфигурации сеялок и сошников

Возможность установки различных сошников, устройств SmartFirmer / Keeton, резервных систем внесения жидкостей, с быстрой заменой дисков без снятия ступиц и пр.

9. Отсутствие необходимости в сменных дозирующих барабанах

Универсальный дозатор может работать как с семенами, так и с удобрениями, без многократной перекалибровки или замены барабанов.

10. Подходит для умеренного no-till режима

Хотя агрегат работает традиционно, благодаря прочности и тонкости конструкции дисков он может функционировать и в условиях минимальной обработки почвы.

КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗГЛЯД И ОЦЕНКА

Агрегат Equalizer CII — это сбалансированное решение,



сочетающее конструкционную надёжность, технологичность и гибкость применения. В условиях, где поля могут быть с остатками стерни, неровностями или рабочие окна сжатые, такой агрегат — отличное оружие агронома.

Ещё один аспект — точность и автоматизация. Благодаря интеграции с системами Precision Planting, CII позволяет минимизировать ошибки дозировки и обеспечить однородность посева, что критически влияет на урожайность.

На практике агрегат CII показывает стабильность при размещении семян и удобрений даже на сложных участках.

Ассортимент посадочных агрегатов Equalizer CII включает несколько модификаций, различающихся количеством рядов, междурядьем, рабочей и транспортной шириной, а также ёмкостью баков и требуемой мощностью трактора.

Во всех моделях применяется двухсекционная рама, складывающаяся вперёд, и сцепка CAT4 или CAT5, что обеспечивает надёжное соединение и компактность при транспортировке. Объёмы контейнеров зависят от количества рядов и конфигурации, при этом в некоторых версиях предусмотрено ограничение на три контейнера для жидких и гранулированных удобрений.





 SOUZ_AGRO

г. Костанай,
3 км Аулиекольской трассы.
+7 777 298 59 58 (Николай)
+7 705 331 16 66 (Виктор)
+7 777 287 30 77 (Станислав)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПРОДАЖА

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ТРАКТОРОВ
СЕРИИ КИРОВЕЦ
(К-700А, К-701, К-702, К-744, К7)

Переоборудование двигателя на китайские моторы
WEICHAИ, CREATEK на все виды техники:
BUHLER, CASE, JOHN DEERE, МАЗ

**ТАКЖЕ
ПРЕДЛАГАЕМ РЕМОНТ:**

КПП, ВЕДУЩИЙ МОСТ
ДВС 380 л.с. 420 л.с.
БУСТЕРНЫЙ ВАЛ, ОБЛИЦОВКА



Тракторные прицепы от производителя



Производим абсолютно новые прицепы ПТС

- Грузоподъемность 25 тонн
- Боковое открывание
- Усиленные колеса
- Готов к полевым нагрузкам
- Усиленная рама

ПРОЧНОСТЬ!
НАДЕЖНОСТЬ!
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!

Емкости для любых жидкостей от производителя!

Производим новые емкости для:

- Воды
- Химикатов
- Отходов нефти
- Жидких удобрений
- Дизельного топлива (ДТ) - с насосом и счетчиком



Изготавливаем на базе ПТС-10/12 или по вашим размерам - под ваш кузов и раму

Двигателя WEICHA!

Переоборудование двигателя на китайские моторы WEICHA!



В наличии ДВС: 340, 380, 420 л. с.

Быстровозводимые ангары-зерносклады под ключ!



Изготавливаем и устанавливаем быстровозводимые зерносклады:

- Надежный каркас
- Быстрый монтаж
- Обшивка на выбор
- Под хранение зерна, техники, удобрений

Любые размеры под ваш участок. Утепление, ворота, вентиляция - по желанию!



г. Костанай,
ул. Челябинская, 45
✉ turanagroservis@mail.ru

+7 776 030 01 12
📷 [turan_agro_service](https://www.instagram.com/turan_agro_service)

ALCOR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС

ELVORTI
S I N C E 1 8 7 4



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СПЛОШНОГО ПОСЕВА ОТ АГРАРИЕВ, КОТОРЫЕ «ИСПЫТАЛИ» ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ НА СВОИХ ПОЛЯХ С ПОСЕВНЫМ КОМПЛЕКСОМ ALCOR:



СПЛОШНОЙ ПОСЕВ -

это совершенная тень. Если на поле есть междурядья, то почва интенсивно теряет влагу за счет испарения. Именно вдоль пересушенных междурядий появляются глубокие продольные трещины, которые рвут корни растений. Сплошной посев полностью закрывает поверхность поля тенью, создает комфортные условия для развития всходов и сохранения влаги.



ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.

Одним из основных достоинств является то, что комплекс имеет большой пластиковый бункер для семян объемом 9 630 литров.

Благодаря такому объему ALCOR может работать без дополнительных остановок на дозагрузку.

Использование бункера из пластика уменьшает вес агрегата, улучшает его эксплуатационные характеристики, за счет того что пластик не подвержен коррозии.

Гидрофицированное загрузочное устройство (шнек) - позволяет облегчить загрузку бункера.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВЫСЕВА.

ALCOR предназначен для посева зерновых, зернобобовых, мелкосемянных и других культур. Благодаря высевающему аппарату и вариатору достигается норма высева от 3 до 350 кг на гектар, этот комплекс может сеять практически любую культуру, что также избавляет от необходимости приобретать дополнительные посевные агрегаты.

2 в 1.

Посевной комплекс ALCOR - это пневматическая сеялка для посева и внесения удобрений, а также тяжелый культиватор с глубиной обработки почвы 180мм в одном орудии: высевающую часть можно снять и использовать только культиватор.

ШЕСТЬ ОПЕРАЦИЙ ЗА ОДИН ПРОХОД.

- Культивация - 100% подрезание сорняков
- Сплошной посев
- Внесение удобрений
- Вычесывание сорняков
- Прикатывание
- Выравнивание почвы

ТОО «Эльворти КЗ»

г. Кокшетау,
ул. Уалиханова, 197/1

8 701 710 2457

Комплекс ALCOR предназначен для сплошного высева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур. ALCOR идеально подходит для прямого посева и посева в предварительно обработанную почву.

elvorti

elvorti

elvorti_ua

elvorti.com



Полия МУЗ


универсальные зерноочистительные машины
для стабильного результата

- Чистое зерно – основа качественного урожая и эффективного хранения
- Универсальность применения для различных культур
- Простая и надежная конструкция
- Возможность интеграции в существующие зерноочистительные и семенные линии
- Один электродвигатель для привода всех рабочих органов
- Решетные рамки из специальной древесины, устойчивой к перепадам температуры и влажности

Производительность от 25 до 100 Т/Ч

Серия представлена моделями **МУЗ-4, МУЗ-8 и МУЗ-16**, что позволяет подобрать оборудование под конкретные задачи и объемы производства – от фермерских хозяйств до крупных агропредприятий.

+7 777 870 90 00

 Polymya.kz

 **+7 777 522 30 09**

**Подробнее
об оборудовании**



2026 | АСТАНА | EXPO

Орталық Азиядағы ең ауқымды
17-ші Қазақстандық халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесі.

Kaz AgroFarm[®]

made by ExpoGroup

The 17th Leading Agribusiness Event of the Year

21-23 қазан | October 21-23




Expo Group
International exhibition company

+7 7172 76 88 88

+7 701 952 86 72

+7 701 216 22 91

+7 701 958 29 73

project@expogroup.kz
manager@expogroup.kz
food@expogroup.kz

kazagroexpo.kz
kazfarm.kz
@expogroupkaz



АГРОСИЛА

г. Караганда, моб.: 8-777-893-60-40, 8-701-376-69-04, e-mail: andrey_birukov@mail.ru



- Инновации в растениеводстве
- Стимуляторы роста растений
- Микроудобрения
- Корректоры pH

ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ

veer.kz

г. Костанай, Пр. Аль-Фараби, 111а, Бизнес-Центр «ПАРУС»

8 /7142/ 751520, 8 /708/ 4751520
8 /7142/ 754905, 8 /708/ 4754905
zakaz@veer.kz



Специализированный рекламно-информационный журнал для руководителей, специалистов предприятий и организаций

СОБСТВЕННИК: ИП Парубин Е. Г.

ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Евгений ПАРУБИН, feel85_kms@mail.ru

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА: Евгений ПАРУБИН

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

Анастасия

ПАРУБИНА:

zapchasty_kz@mail.ru

+7 (777) 99-88-916

+7 (7142) 91-71-81

+7 (7142) 91-71-61

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания № 15760-Ж от 28 декабря 2015 года, выданное Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан Комитет связи, Информатизации и Информации

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 110000, Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 115, кабинет 227 ; тел. +7 (7142) 91-71-81, 91-71-61; E-mail: zapchasty_kz@mail.ru, www.Z-4.kz

За размещение рекламного материала в журнала «ЗапчастиKZ» ответственность несет рекламодатель. Редакция может не разделять точку зрения автора. Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции. Материалы обозначенные знаком «R» печатаются на правах рекламы. Периодичность выхода - один раз в месяц. Тираж 4500 экземпляров. Распространяется на территории Республики Казахстан. Журнал отпечатан - ТОО «Полиграфия Костанай», г. Костанай, ул. Мауленова, 16.

Продукты «ЦИТОГУМАТ» + КАС / ЖКУ при посеве: урожайность выше, риски – ниже

Посев и начало вегетации – один из важнейших этапов, от которого напрямую зависит будущий урожай. Традиционные методы, такие как раздельное протравливание семян и внесение высоких доз жидких удобрений, зачастую несут скрытые угрозы для почвы и посевов. Избежать этого позволяет синергетическая стратегия, которая объединяет химическую защиту, стартовое питание и технологию «Цитогумат».

Такой подход позволяет не только устранить не-гативные последствия агрессивных агроприёмов, но и многократно усилить их положительный эффект, закладывая основу для здоровых, высокопродуктивных всходов и долгосрочного плодородия почвы.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ: ОТ ЗАЩИТЫ К КОМПЛЕКСНОМУ СТАРТУ

Здоровье будущих всходов напрямую зависит от протравливания семян. Однако применение исключительно химических протравителей создаёт дисбаланс: так мы не только уничтожаем патогены, но и провоцируем стресс у семени, а также подавляем полезную ризосферную микрофлору. Интеграция биопрепаратов и органоминеральных комплексов «Цитогумат» трансформирует этот процесс в технологию комплексного старта (см. таблицу 1 и фото 1).



Фото 1: Алтайский край, озимая пшеница, 2025 г. Слева – контрольный участок (химпротравитель), справа – опытный участок (химпротравитель + «ЦИТОГУМАТ БГК» 0,4 л/т)

СТАРТОВОЕ ПИТАНИЕ КАС/ЖКУ: КАК «ЦИТОГУМАТ КАС» ПРЕВРАЩАЕТ РИСК В ВЫГОДУ

Внесение КАС (карбамида-аммиачной смеси) или ЖКУ (жидких комплексных удобрений) при посеве – эффективный способ дать

культуре быстрый старт. Однако высокие дозы несут серьёзные риски: солевой ожог семян, угнетение микрофлоры, подкисление почвы и потеря азота. Совместное применение со специализированным препаратом «Цитогумат КАС» нейтрализует эти угрозы и усиливает положительное действие (см. таблицу 2 и фото 2).

Таблица 1.

Компонент системы	Основная функция	Роль технологии «Цитогумат» в синергии	Итоговый эффект
Химический протравитель	Прямое уничтожение семенной и почвенной инфекции.	Антистрессовый протектор: смягчает фитотоксичность химикатов, защищая точку роста семени.	Гарантированная защита без угнетения энергии прорастания.
Цитогумат БГК	Колонизация зоны вокруг семени полезной микрофлорой, создание биологического барьера	Ключевой активатор: повышает энергию прорастания на 15-25%, ускоряет развитие первичных корней, улучшает структуру почвы вокруг семени.	Формирование здорового микробиома ризосферы на раннем этапе.
	Стимуляция собственных сил семени и улучшение почвенных		Мощный, дружный старт, устойчивый к стрессам.
Биофунгицидное действие (защита)		Подавление широкого спектра возбудителей болезней (гнили корней и проростков, фузариоз, альтернариоз и др.), вызываемых грибами и бактериями.	



Фото 2: Новосибирская область, Кольванский район, яровая пшеница, 2025 г. Слева – контрольный участок (конкурентные технологии), справа – опытный участок (технология «ЦИТОГУМАТ»)

Таблица 2.

Проблема при внесении КАС/ЖКУ	Как решает «Цитогумат КАС»	Практическая и экономическая выгода
Солевой стресс и ожог проростков	Образует защитную болочку, смягчая осмотический шок. Стимулирует деление клеток для быстрого восстановления.	Повышение полевой всхожести, получение выровненных, здоровых всходов.
Подкисление ризосферы (зоны корней)	Выступает как природный буфер, стабилизируя pH почвенного раствора	Создание благоприятной среды для корней и микрофлоры, улучшение усвоения фосфора.
Угнетение почвенной микрофлоры	Органические компоненты служат энергетическим субстратом для полезных бактерий, нивелируя угнетающий эффект.	Сохранение и активизация биологической активности почвы.
Низкий коэффициент использования азота (КИУ)	Действует как хелатор и транспортный агент, улучшая поглощение и усвоение азота растением.	Повышение КИУ на 20-30%, возможность снижения дозы КАС без потери эффекта. Прямая экономия на удобрениях.
Риск потери гумуса	Улучшает углеродный обмен, способствует закреплению органического вещества в почве.	Инвестиция в долгосрочное плодородие, а не его истощение.



Слева – контроль КАС 32, справа – КАС 32 + «ЦИТОГУМАТ КАС» 1 л/га



Слева – контроль КАС 32, справа – КАС 32 + «ЦИТОГУМАТ КАС» 1 л/га



Полномочный представитель в РК:

ТОО «НПК АГРОФАРМИКА»
г. Павлодар
e-mail:cytohumate@yandex.ru

+7 771 299 87 94 (РК)
+7-913-905-70-70 (РФ)
www.cytohumate.ru



ТОО «ПОДШИПНИК-2016»

ПОДШИПНИКИ:

NBS, SKF, FKL, FAG, TIMKEN, DAS Lager, KABAT, ГПЗ
всех типов и размеров
на все виды техники и оборудования

САЛЬНИКИ В АССОРТИМЕНТЕ

8 (7142) 21 25 59
8 702 245 39 77
8 777 580 41 96
8 747 323 83 36

cerz101@mail.ru



ТОО «Бейо Тукым» представляет
на казахстанском рынке всемирно известную голландскую
семеноводческую компанию **Bejo Zaden B.V.**



РК, г. Алматы,
ул. Шемякина 195,
Тел./факс: +7 (727) 380-11-21

Тел.: +7 (727) 390-40-72, 390-40-73
Email: info@bejo.kz,
www.bejo.kz

Закупаем на постоянной основе:

GRANOSA

моб.: +41 79 138 64 28



Skype: dmytro.sidenko
e-mail: sidenko@granosa.ch
www.granosa.ch



семе́на
горчи́цы
белой



семе́на
горчи́цы
желтой



семе́на
горчи́цы
черной

обычную и
органическую
горчицу



ЦИТОГУМАТ®

PROFESSIONAL
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГУМИНОВЫЙ ХЕЛАТОР

ZOOTECHNICS
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ



Уникальная технология разделения гуминовых цепочек на структурные отрезки

«Цитогумат»® PROFESSIONAL для растений

- ✓ Гуминовые вещества для растений являются естественными стимуляторами роста.
- ✓ Обладают антистресс эффектом.
- ✓ Повышают урожайность и ускоряют созревание культур.
- ✓ Повышают устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным условиям.
- ✓ Улучшают вкусовые качества продукции.
- ✓ Являются основой системы рекультивации земель.

«Цитогумат»® ZOOTECHNICS для животных и птиц

- ✓ Активирует физиологические процессы, энергичность, жизнестойкость.
- ✓ Ускоряет наращивание живого веса.
- ✓ Повышает стресс-устойчивость животных.
- ✓ Повышает иммунную функцию организма животных и птиц.
- ✓ Обладает антибактериальным и противовирусным свойствами.
- ✓ 100% органические препараты.



Официальный сайт канал в телеграм канал в MAX

Полномочный представитель в РК:
ТОО «НПК АГРОФАРМИКА»
г. Павлодар
+7 771 299 87 94 (РК)
+7-913-905-70-70 (РФ)
e-mail: cytohumate@yandex.ru

✉ cytohumate@yandex.ru

▶ youtube.com/c/Agrofarmica

📷 instagram.com/cytohumate

cytohumate.ru


ТОО «ЦелинАгро»

e-mail: tselinagro@mail.ru

www.tselinagro.satu.kz

г. Астана,
ул. Дулатова, 185/1
+7-708-425-30-15,
+7-747-115-92-91,
+7-701-317-80-24

Агрегаты
комбинированные



ТОО «ЭКСПРО»

производит и реализует технику:



«МельЗерПром»

- ✓ Запасные части на ОВС и ЗМ60
- ✓ Лента бесконечная ЗМ-60.90 (гладкая с ребром)
- ✓ Лабораторное оборудование: влагомеры, щупы, сита, мельнички
- ✓ Ролики, ползуны, щетки, ковши
- ✓ Лента транспортерная, норийная 175, 300, 450, 650, 800 мм., замки, крокодил и бергер
- ✓ Элеваторное оборудование: нория - 20, 100, трубы самотечные, задвижки, уголки

г. Костанай,
ул. Карбышева, 22 Б
ул. Карбышева, 55/1 (мар. МехТок)

моб.: 8 777 442 66 07,
8 705 601 91 48,
e-mail: ket260382@mail.ru

КАЗ УРАЛ АГРО ТОО «КазУралАгро»

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА
ЗЕРНОВЫХ, БОБОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР И КОРМОВЫХ ТРАВ
СУБСИДИРУЮТСЯ
ДОСТАВКА ПО РК

Instagram: kazuralagro.kz +7 705 746 46 04
E-mail: kazuralagro@mail.ru +7 705 746 46 05
+7 705 746 46 53

ТОО «КазАгроМех»



Запчасти к зерноуборочным комбайнам



+7 (775) 421-23-71
+7 (771) 658-28-57
Kaz.agromeh@gmail.com



KAZAVTOGPS

Информационная система которая консолидирует и обрабатывает поступающие данные с оборудования для последующей визуализации этих данных (отображения) в удобном виде/формате для пользователя/клиента.

📍 Дзержинского 90 Б
☎ 8 771 028 07 77
☎ 8 777 304 49 75
✉ 01gps@mail.ru
🌐 <http://kazavtogps.kz>

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА



Контроль качества вождения и прохождения маршрутов



Учет технического обслуживания



Индивидуальная настройка системы под клиента



Контроль расхода топлива, состояния датчиков



Контроль посещения различных географических объектов и тревожного состояния объектов



Использование GPS и ГЛОНАСС-оборудования



Мониторинг на базе iOS и Android

СЕРВИС / МОНТАЖ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



SMART SERVICE KST

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ!



УСТАНОВКА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Профессиональный монтаж камер для дома и бизнеса.



УСТАНОВКА ВИДЕОДОМОФОНОВ

Современные решения для контроля доступа.



📍 Дзержинского 90 Б ☎ 8 777 486 3183 ✉ 01gps@mail.ru 🌐 kazavtogps.kz



общество с ограниченной ответственностью
«ОСКОЛСЕЛЬМАШ»

Техника, которой доверяют!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ, КАЛИБРОВКИ И ПОГРУЗКИ ЗЕРНА



**ХИТ
ПРОДАЖ**

*ОЗФ-25С - Надежность,
которая работает
на результат!*

ОЗФ-25С - Это зерноочистительный агрегат, который уже успел отлично зарекомендовать себя среди аграриев Казахстана. Машина получила высокую оценку за надежность, простоту обслуживания и стабильное качество очистки зерна. Фермеры отмечают удобство эксплуатации, хорошую производительность и способность эффективно работать в разных климатических условиях, что делает ОЗФ-25С востребованным решением для хозяйств различного масштаба.



Погрузчик зерна навесной
«ПЗН-250»



Погрузчик зерна электрический
самоходный «ПЗЭС-200»



Погрузчик зерна электрический
самопередвижной «ПЗЭС-90»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-80»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-50»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25»

📍 309641, Россия, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 40

☎ 8 (47233) 4-44-14

📞 8 960 640 61 40



🌐 осколсельмаш.рф

✉ oskolselmash@yandex.ru

