

ЗАПЧАСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ



общество с ограниченной ответственностью
«ОСКОЛСЕЛЬМАШ»

Техника, которой доверяют!

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ,
КАЛИБРОВКИ И ПОГРУЗКИ ЗЕРНА**

**ОЗФ-25С - Надежность, которая
работает на результат!**

ОЗФ-25С - Это зерноочистительный агрегат, который уже успел отлично зарекомендовать себя среди аграриев Казахстана. Машина получила высокую оценку за надежность, простоту обслуживания и стабильное качество очистки зерна. Фермеры отмечают удобство эксплуатации, хорошую производительность и способность эффективно работать в разных климатических условиях, что делает ОЗФ-25С востребованным решением для хозяйств различного масштаба.



Погрузчик зерна навесной
«ПЗН-250»



Погрузчик зерна электрический
самоходный «ПЗЭС-200»



Погрузчик зерна электрический
самопередвижной «ПЗЭС-90»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-80»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-50»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25»





сельскохозяйственная техника

Л-АГРО

СЕЯЛКА ОМИЧКА®



Возможна комплектация
анкерным рабочим органом
для технологии No-till

ВАРИАТОРЫ



РАССРОЧКА ДО 3 ЛЕТ

ООО «Л-АГРО», 644027, г. Омск, ул. Индустриальная, 9
моб.: +7-913-635-59-41, +7-960-993-55-00 тел.: +7(381-2) 53-66-03
www.agro-omsk.ru; e-mail: L-agro@mail.ru



ТОО «ДОН МАР» — ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ!

Наша компания специализируется на производстве современной сельскохозяйственной техники, предоставляя полный цикл поддержки — от предпосевной подготовки до уборки урожая. С нами вы получаете не только высококачественное оборудование, но и комплексное сопровождение на всех этапах сотрудничества.

НАШ АССОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ЖАТКИ НАВЕСНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ	ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ	БОРОНЫ ЦЕПНЫЕ И ДИСКОВЫЕ	ОПРЫСКИВАТЕЛИ
обеспечивающие эффективную уборку вашего урожая	инновационные и надежные для оптимального посева	обеспечивающие идеальную обработку почвы	современные решения для защиты вашего посева



donmar.kz

НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:



Консультация
по подбору
сельскохозяйственной
техники;



Поставка и подготовка
к эксплуатации
оборудования;



Послепродажное
обслуживание.

РК, Костанайская область, г. Лисаковск, вторая промзона 6/1,
тел.: 8 (71433) 3-09-99; 2-01-59; +7-701-532-17-31;
www.donmar.kz; e-mail: parts1@donmar.kz



Пассат 480

глифосат (калиевая соль), 480 г/л

Опасен только для сорняков!



Ваш помощник
в получении урожая



СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ



ПОДРОБНЕЕ:



Узнайте больше о технике



Казахстан,
г. Астана, ул. Кенесары 47а, ВП-9
Тел.: +7 7172 27 30 60, +7 771 054 99 11
kz.rostselmash.com

ROSTSELMASH
professional agrotechnics



ОПТИСОРТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗЕРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОРИИ

- ✓ Производительность от 25 до 175 тонн/час
Высота от 6 до 32 метров

ТРАНСПОРТЕРЫ

- ✓ Производительность от 50 до 100 тонн/час
Длина от 3,2 до 64 м

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Секции нории выполнены из оцинкованного листового металла толщиной 2мм.
- Полимерные ковши вместо металлических. Полимерные исключают появление искры и увеличивают срок службы мотор-редуктора.
- Голова нории с 4-мя техническими отверстиями для удобства обслуживания.




+7 771 054 80 34 | OPTISORT.KZ

@too.optisort

@TOO.Optisort

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА С 1963 ГОДА

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ROMA

Профессиональная боковая косилка
Подходит для резки и очистки обочин дорог.
Рабочая ширина от 1,6 м до 2,6 м.



CUNEO PX

Складная многоцелевая газонокосилка
Профессиональное решение для больших площадей.
Рабочая ширина до 9,2 м.

OMARV®

Подписывайтесь на нас



Omarv by GEO ITALY S.r.l.

Via Abbate, 215 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
Tel. +39 0141 877368 - info@omarv.com

Отсканируйте для
перехода на сайт.



www.omarv.com

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПОД КЛЮЧ

С СУБСИДИРОВАНИЕМ **ДО 30%**

РЕАЛИЗОВАНО **100+** ОБЪЕКТОВ **ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ**



11 лет опыта
в агроинжиниринге



Производительность
от 6 до 60 т/ч



Собственное производство:

⇒ Зерносушилок
⇒ Зернотранспортного оборудования



Запуск от 2 недель
до 2 месяцев

СТОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

МЕХТОКОВ



СЕРВИСНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ БРИГАДЫ ПО КАЗАХСТАНУ



ОПТИСОРТ

+7 771 054 80 34

@ too.optisort

OPTISORT.KZ

@TOO.Optisort



ТОО "MAKSAT Global"

Большой выбор новой сельхозтехники!
Возможна доставка по Казахстану!



Самоходная косилка 4GZ-3.6

Самоходная косилка 4GZ-3.6 представляет собой надежную высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. Она оснащена мощным двигателем и широко используется для скашивания, укладки в валок зерновых культур, а также скашивания и измельчения кормовых трав.



ТОО "MAKSAT Global"

РК, г. Астана, ул. М. Габдуллина, д 17/1, оф. 4

тел.: +7 701 165 53 44, +7 771 771 11 22

e-mail: maksatglobal@mail.ru, www.maksat-global.kz

ТОО «Ата-Су Спецтехника»

- официальный дилер «КОСТАНАЙСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

КИРОВЕЦ

ТРАКТОРА



КОСТАНАЙСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

К-7

МОЩНОСТЬЮ
ОТ 350 л/с до 460 л/с


Зерносушильные машины



Зерноочистительное оборудование



АГРОПРОМ
СПЕЦДЕТАЛЬ



г. Астана, ул. С 331, здание 10
Директор: 8 701 250 57 75
Сервисная служба: 8 771 200 28 28

Филиал:
г. Павлодар
ул. Циалковского, 148

Отдел продаж: 8 771 200 51 51
8 777 870 11 40
8 707 604 97 29

e-mail: ata-sust@mail.ru
www.ata-su.kz
@ata.su.st

С гарантией отличного качества

Перед каждым земледельцем стоит комплекс сложных задач, одна из которых - сберечь собранный урожай, сохранив его качество на долгое время. Важнейшим приемом в процессе сохранения свежесобранного зерна является очистка его от примесей, в результате чего повышается его качество, обеспечивается более высокая пригодность использования на пищевые, технические, семенные, фуражные цели. Очистка зерна от примесей - незыблемое правило, которого придерживаются все аграрии, выращивающие свой урожай в зонах рискованного земледелия. А таких зон в нашей стране, где урожай «страдает» от засухи, заморозков, дождей, к сожалению, немало.

Именно поэтому перед любым руководителем сельхозпредприятия остро стоит вопрос выбора зерноочистительного оборудования, способного обеспечить эффективный результат работы всей сложной цепочки технологических операций очистки зерна и семян.

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Исторически сложилось, что многие сельхозпредприятия стараются «выжать» максимум из имеющейся у них в хозяйствах и пока еще работающей зерноочистительной техники. Но сегодняшние строгие стандарты, предъявляемые к выпускаемой продукции, требуют использования современного высокотехнологичного оборудования, гарантирующего отличное качество и сохранность даже изначально влажного и засоренного продукта.

Солидный опыт в сфере производства сельскохозяйственной техники, активный поиск в области инженерно-технических разработок, внедрение передовых технологий позволили предприятию «Осколсельмаш» г. Новый Оскол Белгородской области наладить выпуск современной качественной зерноочистительной техники, способной безотказно работать в тяжелых специфических условиях, характеризующихся повышенной влажностью и засоренностью поступающего на обработку материала.

ТЕХНИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО

В линейке продукции, выпускаемой предприятием, особое место занимают фракционные зерноочистительные комплексы, предназначенные для предварительной, первичной и вторичной очистки поступающего с полей вороха зерновых, крупяных, бобовых и мелкосеменных культур: ОЗФ-50, ОЗФ-80. Это уникальные высокопроизводительные машины нового поколения, обладающие явными конкурентными преимуществами - по своим характеристикам комплексы превзошли как отечественные, так и зарубежные аналоги.

Примененные на машинах ОЗФ двухаспирационная система с диаметральной вентилятором и особая двухъярусная схема расстановки решет позволяют выделить из зернового вороха на самой ранней стадии послеуборочной обработки засорители, биологически не полноценные зёрна, имеющие повышенную влажность и являющиеся благоприятной средой для обитания и размножения микроорганизмов, ухудшающие посев-



ные качества семян.

Таким образом, благодаря использованию зерноочистительных комплексов от «Осколсельмаш» сельхозтоваропроизводители имеют возможность получить высокотехнологичный семенной материал уже на стадии предварительной очистки, то есть за один технологический пропуск и без применения дополнительного оборудования чистота зерна достигает 99,8%!

Кроме всего, высокопроизводительные комплексы от «Осколсельмаш» надежны в работе, просты в эксплуатации, понятны в регулировках и настройках. И при всех своих плюсах привлекательны по цене. Заводские цены на ОЗФ-50 и ОЗФ-80 на порядок ниже цен на импортные и отечественные машины такого же класса.

МОБИЛЬНОСТЬ С СОХРАНЕНИЕМ КАЧЕСТВА

Интерес аграриев к технике «Осколсельмаш», характеризующейся отличным качест-

вом, многофункциональностью, высокой производительностью и удобством в эксплуатации, постоянно растет. Тесное взаимодействие специалистов компании со своими клиентами, не упускающими возможности узнать об инновациях, внедряемых в технологический процесс производства, способствует появлению новых усовершенствованных моделей техники. Так, спрос на передвижные зерноочистительные комплексы способствовал появлению на рынке модели ОЗФ-25 С. В отличие от стационарных многофункциональных ОЗФ-50 и ОЗФ-80, новый комплекс способен самостоятельно передвигаться, загружать себя и выгружать готовое зерно триммером в борт или транспортное средство! Вместо триммера может устанавливаться ленточный транспортер, который уменьшает травмирование зерна при подготовке семян.

Потребители по достоинству оценили мобильность, высокую производительность и удобство эксплуатации конструкции, а также отметили, что с приобретением мобильности

комплекс сохранил такое же высокое качество очистки, как и у «старших братьев» ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ»

Предприятие наряду с необходимым набором зерноочистительных машин производит для селян и различную зернопогрузочную технику производительностью от 90 до 250 т/час, предназначенную для погрузки зерна в большегрузные транспортные средства, формирования буртов зерна, механического перелопачивания его на открытых площадках и в складских помещениях, а также загрузки и выгрузки зерна из зернохранилищ. Это погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-90 и ПЗЭС-200, погрузчик зерна навесной ПЗН-250. Вся техника «Осколсельмаш» официально сертифицирована в ЕАЭС системах ГОСТ Р, СДС RU C-RU.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пожалуй, самой лучшей оценкой работы техники компании «Осколсельмаш» стали отзывы сельхозтоваропроизводителей, в чьих хозяйствах эта техника успешно эксплуатируется уже не первый год.

**Сергей Александрович Лесников,
ООО ССП «Нива», Воронежская область:**

- В нашем хозяйстве работает четыре зерноочистительных комплекса от «Осколсельмаш»: два ОЗФ-50 и два ОЗФ-80. Уже сам этот факт говорит о многом. У этих машин, на мой взгляд, оптимальное соотношение качества работы и цены. Техника multifunctional, сортирует сельхозпродукцию любого вида, что для нас немаловажно, ведь мы выращиваем различные культуры. В настоящее время два зерноочистителя работают на подсолнечнике, а два — на кукурузе. Зерновые мы уже отработали: пшеницу, ячмень, тритикале и даже просо — мелкосеменную культуру, с которой справится не каждый очиститель. Никаких нареканий у нас не возникает, и вся наша продукция на 100% соответствует ГОСТу. В общем, машины очень хорошие. А так как благодаря высокой культуре земледелия урожайность у нас постоянно растет, задумываемся о приобретении новых зерноочистителей «Осколсельмаш».

**Александр Геннадьевич Волков,
руководитель ООО «Ниагара»
Кваркенского района Оренбургской области:**

- В хозяйстве эксплуатируется ОЗФ-50. За отработанное время комплекс зарекомендовал себя с положительной стороны. Машина очень производительная, у нее хорошая асирация: вентилятор, сконструированный посередине, отлично очищает продукт в начале процесса и в конце работает по типу пневмосепаратора. Действительно, за один прогон можно получить хорошее качество зерна. Но, как правило, мы все-таки делаем два прогона: сначала чистим как товарное зерно, потом прорабатываем семенные партии. ОЗФ-50 работал с разными культурами: софлор, лен, нут... результат отличный, машина не подводила. Положительный момент — реостатом регулируется и вибрация, и обороты. Можно на разных оборотах работать даже в двадцатиградусный мороз, т.е. круглогодично.



В настоящее время планируем приобретение еще трех комплексов и, с большой вероятностью, свой выбор остановим на этих машинах. Тем более, что

сегодня комплексы поставляются в усовершенствованном варианте. Могли бы рекомендовать их и другим сельхозтоваропроизводителям.

Приглашаем к сотрудничеству

Техника компании «Осколсельмаш», по отзывам оренбургских аграриев, зарекомендовала себя с положительной стороны: она позволяет снизить травмирование зерна основной фракции и повысить всхожесть семян, что значительно снижает затраты на послеуборочную обработку зернового вороха и подготовку семенного материала, а значит, положительно влияет на повышение доходности хозяйств.



По всем вопросам приобретения техники обращаться:

E-mail: oskolselmash@yandex.ru

Тел./факс - 8(47233)4-44-14, тел.: 8(47233)4-44-56, 4-80-28



ЯЩИКИ И ЛОТКИ для гидропонной выгонки тюльпанов

Качественные решения
для вашего урожая

ЯЩИКИ



Уникальный литой
клапан (обеспечивает
полную смену жидкости)



Усиленная конструкция
за счёт рёбер жёсткости



Система контроля
уровня жидкости



Повышенное число
игл - 524 штуки (в
аналогах - 438)



Прямая порядовка
(удобство посадки и рост
плотности высадки лука
в лотке на 10-15%)



Полка для перелива
между лотками

ЛОТКИ



Сканируйте,
чтобы узнать
больше о продукции
ЮстаПласт

+375(29)8684603
+375(33)6987498
+375163365378

Трактор ROSTSELMASH 2400 не ноет, а работает

Попался нам в сети Интернет комментарий одного пользователя, мол, с казахстанскими урожаями трактор ROSTSELMASH 2400 слишком долго будет окупаться. Справедливости ради нужно сказать, что другой пользователь ответил, что просто работать нужно умеючи. Наши фермеры умеют. И многие из них считают, что ROSTSELMASH 2400 — лучший трактор на рынке страны по соотношению возможностей, качества и цены.

Справка. ROSTSELMASH 2400 — шарнирно-сочлененный полноприводный сельскохозяйственный трактор мощностью 430 л. с. Укомплектован гидравлической системой производительностью 260 л/мин. Узел агрегатирования — тяговый брус, трехточечное навесное устройство с рамкой быстрой сцепки и функцией контроля положения орудия по вертикали. Опционально доступен ВОМ 1000 об/мин. Мосты рассчитаны на работу со спаренными шинами. Машину отличает высокая тяговитость и проходимость, в том числе за счет оптимальной развесовки по осям и гибкой рамы (38 градусов по горизонтали со спаркой; по 15 градусов вверх и вниз по вертикали).

ROSTSELMASH 2400 9-корпусный плуг таскает, не напрягаясь. И за 8-часовую смену поднимает 21,6...24,8 га на глубину 25 / 28 см — рядовые, но официально зарегистрированные результаты. И с посевным комплексом «большой бункер + 12-14-метровая сеялка» по полям чуть ли не летает. И в поле зачастую выходит раньше других за счет высокой проходимости. И экономичный — факт. К тому же этот трактор по-настоящему неприхотлив и надежен. Вот за все это в совокупности ROSTSELMASH 2400 и выбирают: за впечатляющую тяговитость и производительность; за хороший характер и трудолюбие.

Время — это важнейший ресурс и главный лимитирующий фактор сельхозработ в нашей стране. Вот хотелось бы спросить того самого пользователя-критикана, а что он предлагает? Взять машину той же мощности, но дешевле? Ну, все знают, что это за техника «ноунейм». Реальные одноклассники в лучшем случае сравнимы по стоимости, либо лишь чуть-чуть дешевле, но уступают в надежности. Либо аналогичны по качеству и надежности, но цена при сравнимой комплектации сильно кусается.



А МОЖЕТ, МЕНЬШЕ — ВЫГОДНЕЕ?

Новые тракторы меньшей мощности тоже либо стоимостью не радуют, либо качеством. К примеру, можно купить «классику» в два раза «слабее» (чуть больше 200 л. с.) и в два раза дешевле. Но, во-первых, отзывы о качестве нас не порадовали. Во-вторых, по-хорошему для обработки на глубину 25-27 см повесить на трактор можно плуг до 5 корпусов (гипотетически), но владельцы говорят, что машинка слишком легкая для тяжелых работ. Так что количеством корпусов увлекаться не стоит.

Посмотрим, что может на других операциях. Вот нашли старые результаты официальных ис-

пытаний. С 10-метровым культиватором при глубине обработки менее 8 см трактор за час основного времени закрывал 9 га с удельным сменным расходом топлива 6,6 л/га. На лущении стерни 3-метровой дисковой бороной на глубину чуть больше 9 см за час основного времени он обрабатывал 3 га с удельным сменным расходом горючего 7,5 л/га.

Понятно, что подобные орудия на ROSTSELMASH 2400 в здравом уме вешать никто не будет. Этим-то трактор и хорош — ему подавай орудия побольше! Так вот, этот красавец с 16-метровым культиватором при заглублении рабочих органов на 12 см обрабатывал 14,5 га/ч. При этом топлива тратил всего 4,25 л/га (прибавим 20% на сменное время, получим 5,4 л/га). С 8-метровой бороной на глубину 10 см, производительность при этом составляла 11 га/ч при расходе топлива 4,7 л/га (+ 20% = 5,64 л/га).

Итог: со скоростью ROSTSELMASH 2400 он не бегаёт, орудия таскает много уже; сильно рано в поле не выйдет; топлива потребляет не в два раза меньше. Т.е. до выработки и топливной экономичности 430-сильного богатыря 200-сильному ехать и ехать. Да и по эргономике, интеллекту, комфорту отстает он очень сильно.

И пару слов «про эргономику и комфорт». Вроде бы все машины известных марок соответствуют нормативным требованиям эргономики кабины. Но в одних тракторах комфортно, а в других — нет. В кабине трактора ROSTSELMASH 2400 действительно комфортно. Кстати, обслуживать тоже легко, удобно и быстро. В том числе за счет наличия пневмокомпрессора с ресивером. А еще в базовой комплектации установлена платформа агроменеджмента RSM Агротроник — это уже «про интеллект».



В ПОЛЕ — КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ

Когда речь заходит о посеве пропашных культур — кукурузы, подсолнечника, сои и др. — особенно ценится техника, которая сочетает в себе простоту, надёжность и высокую точность. Сеялка точного высева Equalizer CII создана именно для таких условий: она выдерживает тяжёлую эксплуатацию, обеспечивает минимальное повреждение почвы и гибкость в работе с удобрениями.

КОНЦЕПЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Агрегаты Equalizer CII (CII Narrow Planters) представляют собой высокоточные посадочные машины для узкорядных культур, рассчитанные на 8–36 рядов с междурядьями от 508 или 700 мм, шириной колесной колеи от 2,8 до 3 метров, рабочей шириной от 5,6 до 24,5 метров, объёмом ёмкости для семян на 75 литров, объёмом ёмкости для удобрений от 4750 до 10200 литров и требуемой мощности трактора от 144 до 450 л.с.

Благодаря прочной конструкции и внедрённым технологиям Precision Planting, агрегаты CII могут работать как на почвах с минимальной обработкой, так и на неподготовленном грунте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСАДОЧНОГО АГРЕГАТА EQUALIZER CII

1. Прочность и надёжность конструкции

Рама и высевальные секции изготовлены из высокопрочной стали, благодаря чему агрегат выдерживает тяжёлые условия эксплуатации — камни, остатки стерни и механическую нагрузку.

2. Низкий угол наклона дисков

Один из самых малых углов среди аналогов — это позволяет создавать неглубокую борозду, более легко заглатывать почву, снижает повреждения структуры грунта и уменьшает расход топлива.

3. Универсальность в работе с удобрениями

Сухие, жидкие и микроудобрения: агрегат оборудован баком на раме и механизмом дозирования для трёх продуктов. Можно вносить удобрения рядом с семенами и под ними, над или под семенами.

4. Точная посадка через системы Precision Planting

Заводская комплектация с vSet2, приводы

vDrive и монитор 20|20 обеспечивают высокую точность дозирования и контроля, что особенно важно при посеве по технологии минимальной обработки.

5. Отличная проходимость и адаптация к почве

Копирующие колёса регулируются по расстоянию от дисков, что помогает адаптироваться к мягкой почве. Колёса с тремя спицами очищают себя от грязи и остатков. Большие колёса повышают плавность хода.

6. Удобство технического обслуживания

Высокая подъёмная рама позволяет обслуживать агрегат в положении стоя — нет нужды работать «на земле». Это существенно облегчает доступ к узлам и экономит время.

7. Компактность в транспортном положении

Мобильные габариты: ширина — 10,8 футов ($\approx 3,29$ м), высота — до 14 футов ($\approx 4,5$ м). Это упрощает перемещения между полями и по дорогам общего пользования.

8. Гибкость в конфигурации сеялок и сошников

Возможность установки различных сошников, устройств SmartFirmer / Keeton, резервных систем внесения жидкостей, с быстрой заменой дисков без снятия ступиц и пр.

9. Отсутствие необходимости в сменных дозирующих барабанах

Универсальный дозатор может работать как с семенами, так и с удобрениями, без многократной перекалибровки или замены барабанов.

10. Подходит для умеренного no-till режима

Хотя агрегат работает традиционно, благодаря прочности и тонкости конструкции дисков он может функционировать и в условиях минимальной обработки почвы.

КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗГЛЯД И ОЦЕНКА

Агрегат Equalizer CII — это сбалансированное решение,



сочетающее конструкционную надёжность, технологичность и гибкость применения. В условиях, где поля могут быть с остатками стерни, неровностями или рабочие окна сжатые, такой агрегат — отличное оружие агронома.

Ещё один аспект — точность и автоматизация. Благодаря интеграции с системами Precision Planting, CII позволяет минимизировать ошибки дозирования и обеспечить однородность посева, что критически влияет на урожайность.

На практике агрегат CII показывает стабильность при размещении семян и удобрений даже на сложных участках.

Ассортимент посадочных агрегатов Equalizer CII включает несколько модификаций, различающихся количеством рядов, междурядьем, рабочей и транспортной шириной, а также ёмкостью баков и требуемой мощностью трактора.

Во всех моделях применяется двухсекционная рама, складывающаяся вперёд, и сцепка CAT4 или CAT5, что обеспечивает надёжное соединение и компактность при транспортировке. Объёмы контейнеров зависят от количества рядов и конфигурации, при этом в некоторых версиях предусмотрено ограничение на три контейнера для жидких и гранулированных удобрений.



ДОЛГИЙ ПУТЬ ВМЕСТЕ



MULTIMAX MP 522

Какими бы сложными ни были задачи, шина MULTIMAX MP 522 станет надежным решением для телескопических и минипогрузчиков в агропромышленной сфере. Прочный цельнометаллический каркас и специальный состав резиновой смеси обеспечивают шине великолепную тягу и стабильность, а также устойчивость к порезам и проколам.

MULTIMAX MP 522 — ответ BKT на потребность в универсальной многофункциональной шине для самых сложных условий эксплуатации.



Откройте для
себя шины BKT

«БОНЕНКАМП» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «BKT» В КАЗАХСТАНЕ

Bohnenkamp Бесплатный тел.: 8 800 080 8648
Moving Professionals www.bohnenkamp.kz



GROWING TOGETHER

[in](#) [f](#) [X](#) [v](#) [i](#) [d](#) bkt-tires.com

ДИСКОВЫЙ АГРЕГАТ «ДИСКОМАСТЕР» («DISKOMASTER»)



Дисковая борона «DISKOMASTER» — 4-х рядное дисковое почвообрабатывающее орудие с установкой каждого диска на индивидуальной вертикальной стойке с наклоном.

Применяется для основной обработки почвы под зерновые, кормовые и технические культуры. За один проход выполняет обработку почвы на глубину до 16см., измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности, создает взрыхленный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.

Использование «DISKOMASTER» в технологии обработки почвы позволяет снизить затраты на возделывание с/х культур, восстановить гумусный слой, повысить плодородие почвы.

Каждый обрабатывающий диск установлен на индивидуальной стойке в 4 ряда и имеет наклон от вертикальной оси. Наклон диска способствует самоочищению диска. Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижает потребное тяговое усилие трактора-тягача. Отсутствие единой оси дисков снижает наматывание растительных остатков и забивание орудия. Каждый ряд дисков имеет возможность отдельной регулировки угла атаки и соответственно глубины обработки. Индивидуальная подвеска рабочих дисков упрощает обслуживание и ремонт.

Средний Скоростной Культиватор «TILLERMASTER»



Ширина захвата от 3,3 до 20 м. Глубина обработки от 2 до 12 см.

Средний скоростной культиватор предназначен для паровой и предпосевной обработки всех видов почв и ран-невесеннего закрытия влаги. Применяется в основном по обработанной почве.

За один проход выполняет культивацию, создание уплотненного ложа семян, подрезание сорняков, мульчирование поверхностного слоя почвы, эффективное выравнивание.

Эффективно восстанавливает структуру почвы. При обработке стрельчатыми лапами шириной 230-мм на S-образных пружинных стойках разрушение комьев и пластов почвы происходит по естественным границам микрофракции.

Жатка для подсолнечника безрядковая НАШ-6,0; -7,4; -9,1

Безрядковая жатка для уборки подсолнечника марки НАШ убирает подсолнечник независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта подсолнечника. Конструкция лифтеров способствует делению на потоки подсолнечника, обеспечивая при этом непрерывную подачу массы к трёхлопастному мотовилу и далее к шнеку жатки. Шнек равномерно подаёт массу в наклонную камеру комбайна. Безрядковые жатки НАШ разработаны для максимальной загрузки комбайна при уборке подсолнечника, так как срезаются только корзинки, а стебли остаются в поле.



Ширина захвата 6; 7,4 и 9,1 метра

- Убирает подсолнечник независимо от посева, рядковый или сплошной;
- Срез культуры происходит под самую шляпку;
- Уменьшается нагрузка на комбайн при вымолохе, что приводит к ощутимой экономии топлива в сравнении с рядковыми жатками;
- Съёмная рамка для комбайна;
- Привод и режущий аппарат только Schumacher;
- Болтовое соединение сегментов ножа Schumacher, удобно для замены в поле;
- Удлиненные лифтеры для уборки полеглого, разнорослого и крупноплодного подсолнечника (как опция с 2020 года);
- Протягивающий вал в стандартной комплектации (нижнее мотовило);

г. Костанай, ул. Карбышева, 12/1

тел.: 8 (7142) 28-70-36
+7 777 337 1743; +7 777 268 3700

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ РОТОРНЫЙ Комбайн YAFENG NEW AGE 9166

- Объем бункера - 9 600 л.
- Скорость выгрузки - 75 л./сек.
- Двигатель Yuchai.
- Номинальная мощность - 320 л.с.
- Жатка - 9,15 м. (Flex) привод Шумахер
- Класс - 6.
- Ширина очистки - 1300 мм.
- Площадь камеры очистки - 6,65 кв. м.



ГЛУБОКОРЫХЛИЛИ КАМА TIGER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIGER G3	TIGER G4	TIGER G5
Ширина захвата, (мм)	3000	4000	5000
Глубина обработки, см	до 45	до 45	до 45
Толщина стойки (мм)	36	36	36
Масса (кг)	2370	3225	3750
Требуемая мощность тракторов (л.с.)	от 190 до 250	280-350	320-450
Количество рабочих органов	7	9	11
Гидрооборудование (ШТ)	✓	✓	✓



Жатки «Дон Мар»: казахстанское производство для эффективной уборки урожая

Уборочная кампания — один из самых ответственных периодов для аграриев. Ограниченные сроки, погодные условия и высокая стоимость простоев требуют от сельхозтехники надежности и производительности. Казахстанская компания «Дон Мар» более 25 лет выпускает жатки, разработанные с учетом условий работы отечественных хозяйств.

Предприятие основано в 1999 году в Лисаковске Костанайской области. Сегодня «Дон Мар» производит прицепные и навесные жатки для уборки зерновых и масличных культур, совместимые с различными моделями комбайнов и тракторов. Техника используется фермерскими хозяйствами и крупными агропредприятиями Казахстана и России.

ТЕХНИКА ПОД РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ

В сезоне 2026 года линейка «Дон Мар» включает валковые прицепные жатки с шириной захвата 7 и 9 метров. Модель «Дон Мар-2009ДВШГ» дополнительно оснащается системой укладки двойного вала.

Для прямого комбайнирования представлены навесные жатки шириной 7, 9 и 12 метров. В зависимости от задач хозяйства можно выбрать стандартную или универсальную комплектацию. Отдельное направление — жатки «Дон Мар Flex», а также специализированные модели ЖНП-7 и ЖНП-9 для уборки подсолнечника.

Одно из технологических преимуществ техники — применение системы среза «Шумахер». Она обеспечивает качественный и равномерный срез растений, стабильную работу жатки и помогает снижать потери урожая во время уборки.

Навесные модели комплектуются битером и транспортировочной тележкой. Дополнительно



доступны единый гидроразъем и эксцентриковое мотовило, позволяющие адаптировать оборудование под условия конкретного хозяйства.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Для сельхозпроизводителя важна не только

стоимость техники при покупке, но и ее дальнейшее обслуживание. Производство «Дон Мар» находится в Казахстане, поэтому предприятие может оперативно обеспечивать хозяйства запасными частями и сервисной поддержкой.

Локализация также позволяет учитывать специфику казахстанского земледелия: большие площади, различные культуры, особенности рельефа и короткие сроки уборочной кампании.

Стоимость жаток зависит от модели, ширины захвата и выбранной комплектации.

«Дон Мар» предлагает аграриям отечественное решение для уборки урожая, сочетающее широкий модельный ряд, адаптацию к местным условиям и доступность сервисного обслуживания.



Контакты:

Астана: +7 (777) 230-57-53

Костанай: +7 (701) 532-17-31

Кокшетау: +7 (702) 487-43-06



SOUZ-AGRO

является официальным дилером компании «Ригель АВ-Белгород»

ЛОКОТРАКТОР

**Ваш надежный помощник
на пути к успеху!**



г. Костанай, 3 км Аулиекольской трассы

**+7 777 298 59 58
(Николай)**

**+7 705 331 16 66
(Виктор)**

**+7 777 287 30 77
(Станислав)**

e-mail: toosouzagro@mail.ru

@souz_agro

С упором на точность и здоровье поля

Case IH выводит на рынок серию Nutri-Tiller 1000 — новое решение для полосовой обработки почвы (strip-till), которое компания позиционирует как сочетание преимуществ no-till и традиционной обработки: меньше проходов, лучшая консервация почвы, контролируемая посевная полоса и интегрированная точная технология.

Полосовая обработка давно перестала быть нишевой технологией. Ее ключевая идея проста: обрабатывается только узкая полоса там, где будет размещен ряд культуры, а междурядья остаются покрыты растительными остатками. На практике это дает сразу несколько преимуществ, ради которых хозяйства готовы использовать более сложную технику и уделять больше внимания настройкам.

Во-первых, снижается риск эрозии, а растительные остатки между полосами помогают лучше сохранять влагу, выполняя роль естественной мульчи. Во-вторых, обработанная полоса быстрее прогревается весной, создавая благоприятные условия для раннего развития растений. В-третьих, удобрения можно вносить непосредственно в прикорневую зону, повышая эффективность их использования вместо равномерного распределения по всей площади поля.

Именно на этом балансе Case IH делает акцент при разработке Nutri-Tiller 1000. Задача агрегата — сохранить защитный слой растительных остатков, минимизировать уплотнение почвы и одновременно сформировать качественную, ровную посевную полосу с правильной геометрией.

По информации компании, Nutri-Tiller 1000 представляет собой новую платформу в линейке почвообрабатывающей техники Case IH, разработанную специально для технологии strip-till с акцентом на стабильность формирования полосы и возможность управления основными настройками непосредственно из кабины трактора.

Одной из ключевых особенностей новой серии является формирование однородной полосы с оптимальной формой берма. По данным производителя, такая геометрия способствует более быстрому прогреву почвы, лучшему удержанию влаги в зоне рядка и созданию одинаковых условий для появления всходов.

Если перевести это с языка маркетинговых заявлений на язык агрономии, то речь идет о снижении колебаний температуры и влажности в зоне посева. В результате уменьшается разброс по фазам развития растений, всходы становятся более дружными, а потенциал урожайности может реализовываться более равномерно.

Еще одной практической особенностью производителя называется возможность выполнять основные настройки без остановок в поле. Управление элементами работы по растительным остаткам, формированием полосы, прижимным усилием рабочих органов и доработкой берма осуществляется непосредственно из кабины.

Для технологии strip-till это особенно важно, поскольку качество обработки зависит сразу от



нескольких факторов: влажности почвы, количества пожнивных остатков, типа грунта, глубины обработки, скорости движения агрегата и культуры-предшественника. Возможность быстро корректировать настройки позволяет оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям без лишних остановок.

Отдельно Case IH выделяет систему независимого контроля прижимного усилия рабочих секций. Она помогает поддерживать стабильное качество обработки на участках с неоднородной плотностью почвы, локальными переувлажненными зонами или переувлажненными возвышенностями. Благодаря этому агрегат способен сохранять одинаковую геометрию полосы даже при изменении условий в пределах одного поля.

Большое внимание уделено и интеграции с фирменной экосистемой точного земледелия Case IH. Nutri-Tiller 1000 поддерживает сохранение и управление линиями движения через платформу FieldOps, работу с дисплеем Pro 1200, использование системы Active Implement Guidance для максимально точного прохождения по ранее подготовленной полосе при последующих операциях, а также создание карт-заданий (prescription maps), позволяющих уменьшить перекрытия и повысить эффективность внесения удобрений.

Такой подход решает одну из главных задач технологии strip-till. Подготовить качественную полосу — лишь часть работы. Не

менее важно затем точно посеять культуру именно в нее, не смещаясь даже на несколько сантиметров, особенно на склонах, участках со сложным рельефом или при работе на высокой скорости.

В пресс-релизе компании отмечается, что Nutri-Tiller 1000 планировали представить широкой аудитории на выставке Commodity Classic в Сан-Антонио (штат Техас), которая проходила 25–27 февраля 2026 года. Для рынка это важный сигнал: речь идет не о демонстрационном прототипе, а о коммерческом продукте, который Case IH уже выводит на рынок.

В результате Nutri-Tiller 1000 выглядит как попытка сделать технологию strip-till более управляемой и предсказуемой в повседневной эксплуатации. Стабильное формирование полосы и берма, сокращение количества ручных настроек в поле, управление основными параметрами из кабины и глубокая интеграция с цифровыми решениями FieldOps, Pro 1200 и Active Implement Guidance превращают агрегат не просто в отдельную машину, а в элемент единой технологической цепочки — от обработки почвы до точного сева.

Для хозяйств, ориентированных на сокращение количества проходов, экономию ресурсов и более эффективное использование удобрений, такие решения интересны прежде всего как комплексный подход, объединяющий почвообработку, навигацию и посев в единую систему.

Быстровозводимые ангары-зерносклады под ключ!



**Изготавливаем и устанавливаем
быстро возводимые зерносклады:**

- ✓ Надежный каркас
- ✓ Обшивка на выбор
- ✓ Быстрый монтаж
- ✓ Под хранение зерна, техники, удобрений



Любые размеры под ваш участок. Утепление, ворота, вентиляция - по желанию!

Емкости для любых жидкостей от производителя!

Производим
новые емкости
для:

- Воды
- Химикатов
- Отходов нефти
- Жидких удобрений
- Дизельного топлива (ДТ) - с насосом и счетчиком



**Изготавливаем на базе ПТС-10/12 или по
вашим размерам - под ваш кузов и раму**

Производим абсолютно новые прицепы ПТС

- Грузоподъемность 25 тонн
- Усиленные колеса
- Усиленная рама

- Боковое открывание
- Готов к полевым нагрузкам



г. Костанай,
ул. Челябинская, 45
turanagroservis@mail.ru

+7 776 030 01 12
[turan_agro_service](https://www.instagram.com/turan_agro_service)

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ufi
Approved
Event

AgriTek FarmTek

ASTANA '2027



10-12
03.2027

АСТАНА, КАЗАХСТАН



+7 (727) 344 00 63 agritek.farmtek
agri@tntexpo.kz agriastana.kz

2026 | ASTANA | EXPO

Орталық Азиядағы ең ауқымды
17-ші Қазақстандық халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесі.

Kaz AgroFarm

made by ExpoGroup

The 17th Leading Agribusiness Event of the Year

21-23 қазан | October 21-23



Expo Group
International exhibition company

+7 7172 76 88 88

+7 701 952 86 72

+7 701 216 22 91

+7 701 958 29 73

project@expogroup.kz
manager@expogroup.kz
food@expogroup.kz

kazagroexpo.kz
kazfarm.kz
@expogroupkaz



 SOUZ_AGRO

г. Костанай,
3 км Аулиекольской трассы.
+7 777 298 59 58 (Николай)
+7 705 331 16 66 (Виктор)
+7 777 287 30 77 (Станислав)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПРОДАЖА

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ТРАКТОРОВ
СЕРИИ КИРОВЕЦ
(К-700А, К-701, К-702, К-744, К7)

Переоборудование двигателя на китайские моторы
WEICHAI, CREATEK на все виды техники:
BUNLER, CASE, JOHN DEERE, МАЗ
мощностью от 90 до 500 л.с.

ТАКЖЕ
ПРЕДЛАГАЕМ РЕМОНТ:

КПП, ВЕДУЩИЙ МОСТ
БУСТЕРНЫЙ ВАЛ,
ОБЛИЦОВКА, КАБИНА



Миллиарды на технику

В 2026 году в Татарстане планируют модернизировать не менее 3% тракторов, 4% зерноуборочных и 5% кормоуборочных комбайнов. Для достижения целевых показателей Минсельхоз рекомендует использовать все доступные льготные лизинговые программы и акции дилеров. В текущем году на статью «Техмодернизация» планируется направить около 4 млрд рублей с субсидированием стоимости техники, приобретенной с 2023 по 2025 год. Об этом заявил глава ведомства Марат Зяббаров.

В течение ремонтного сезона предстояло привести в порядок 9 тыс. тракторов, 3,3 тыс. комбайнов, 9,6 тыс. посевных и почвообрабатывающих машин. На восстановление всего комплекса сельхозтехники требуется порядка 6,5 млрд рублей.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ

В среднем цены на сельхозоборудование повысились за год на 8—10%. Такие цифры представил директор по развитию ООО «Айсан», компании-поставщика техники, Ренат Гатиятов.

— Многие сельхозпроизводители приобретают технику к весенне-полевым работам, другие уже готовятся к лету. В этом году мы отмечаем тенденцию к снижению покупательной активности аграриев по сравнению с прошлым годом. Если годом ранее компания продала около 200 пресс-подборщиков, то в этом цифра ощутимо меньше. Может быть, со временем спрос вырастет. Подъемы и спады в сельском хозяйстве были всегда, но аграрии думают на несколько лет вперед. Что бы ни случилось, сохранять техническую базу необходимо, и все это понимают. Я общаюсь со многими сельхозтоваропроизводителями, и они объясняют, что, например, из-за понижения закупочных цен на молоко выручка стала меньше, отсюда и экономия на технике. То есть техника нужна, но с покупкой пока не торопятся, предпочитают экономить. Если ситуация с ценами изменится, можно будет ожидать и оживления рынка, — считает дилер.

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК

Динар Саргузин, фермер из села Авдеево Азнакаевского района, признался, что в нынешней ситуации делать дорогие покупки нецелесообразно.

— Мы решили ничего не приобретать: время, нам кажется, для этого сейчас неподходящее. Пока будем обходиться имеющейся техникой. Рады, что в прошлом году смогли купить новую сеялку. Тогда она стоила 1,3 млн рублей. Мы при-



обрели ее в лизинг под 8% на 5 лет, но собираемся закрыть этот кредит уже в этом году. Мы пока обходимся ремонтом. Техника терпит. В планах, конечно, есть обновление парка, но это со временем. Хотелось бы купить новый трактор для обработки почвы — белорусский стоит около 5 млн. Думаем, что тоже обратимся к программе лизинга, это будет выгоднее, чем приобретать в кредит. Кроме того, мы рассчитываем на субсидию по программе 70 на 30, когда после выплаты кредита возвращается 30% от стоимости, — рассказал аграрий.

АПШЕТИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАСТЁТ

Руководитель хозяйства «Агроактив» Фарит Рахимов из Апастовского района, у которого 3 тысячи гектаров земли (из них 1,5 тысячи га отведены под зерновые), тоже не торопится с обновлением парка. Он уверен, что цены на тракторы и комбайны неоправданно завышены.

— Когда-то мы ставили перед собой цель обновлять технику раз в пять лет. Но реальность оказалась другой. Сейчас нет желания покупать

по такой неадекватной цене. Это неоправданно дорого. Нам сегодня легче сохранять имеющуюся технику, приобретая вовремя запчасти к ней, обновляя ее. Благо, что наши комбайны выглядят и работают как новые. Но надо понимать, что через 2—3 года и они потеряют свою свежесть. С запчастями проблем не возникает, главное — все сделать заранее: некоторые изделия идут до нас по 5—6 месяцев, — разъяснил Фарит Рахимов.

Несколько лет назад, продав 1 тысячу тонн зерна, можно было купить один энергонасыщенный трактор или комбайн.

— Я, конечно, понимаю, что подорожали цепочки поставок, комплектующие и другие издержки. Но думаю, что завышать цену до такой степени нет никакой причины. Единственная причина — желание заработать больше денег. Аппетит производителей техники непомерный. Например, два крупных завода могут производить 9—10 тысяч тракторов в год. А сейчас они выпускают только 2—2,5 тысячи. Потому что больше этого количества продать не могут. Нет спроса.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОИЗОШЛО

По прогнозу Минпромторга, в 2030 году доля локализации российской сельскохозяйственной техники на отечественном рынке должна составить 95%. На отдельных предприятиях импортозамещение уже превышает 80%. Это касается не только техники для выращивания популярных зерновых, но и лубяных культур. К примеру, завод в Пензе смог наладить производство очесывающей жатки, известный завод в Ростове-на-Дону начал производить комбайны, которые способны одновременно собирать семена и стебли льна и технической конопли.

Кроме того, в России стали появляться отечественные линии для переработки лубяных культур в пеньковое полотно, одна из которых находится в Арском районе Татарстана.



ALCORУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС**ELVORTI**
S I N C E 1874

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СПЛОШНОГО ПОСЕВА ОТ АГРАРИЕВ, КОТОРЫЕ «ИСПЫТАЛИ» ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ НА СВОИХ ПОЛЯХ С ПОСЕВНЫМ КОМПЛЕКСОМ ALCOR:



СПЛОШНОЙ ПОСЕВ -

это совершенная тень. Сплошной посев полностью закрывает поверхность поля тенью, создает комфортные условия для развития всходов и сохранения влаги.



ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.

Комплекс имеет большой пластиковый бункер для семян объемом 9 630 литров.

Использование бункера из пластика уменьшает вес агрегата, улучшает его эксплуатационные характеристики, за счет того что пластик не подвержен коррозии.

Гидрофицированное загрузочное устройство (шнек) – позволяет облегчить загрузку бункера.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВЫСЕВА.

ALCOR предназначен для посева зерновых, зернобобовых, мелкосемянных и других культур. Благодаря высевающему аппарату и вариатору достигается норма высева от 3 до 350 кг на гектар.

2 в 1.

Посевной комплекс ALCOR – это пневматическая сеялка для посева и внесения удобрений, а также тяжелый культиватор с глубиной обработки почвы 180мм в одном орудии: высевающую часть можно снять и использовать только культиватор.

ШЕСТЬ ОПЕРАЦИЙ ЗА ОДИН ПРОХОД.

- Культивация – 100% подрезание сорняков
- Сплошной посев
- Вычесывание сорняков
- Прикатывание
- Выравнивание почвы

elvorti.com


ТОО «Эльворти КЗ»
г. Кокшетау,
ул. Уалиханова, 197/1

☎ 8 701 710 2457

elvorti

elvorti

elvorti_ua

Республиканский журнал



zapchasty.kz

z-4.kz

ИП СпецАгроЗапчасть реализует:

Посевные комплексы



«КУЗБАСС»

от дилера

ЗАПЧАСТИ для:

- Посевных комплексов «Кузбасс»
- Режущих систем «Шумахер»
- Прицепных жаток ЖВЗ-10,7
- Двигателей ТМЗ
- Дисковых борон БДМ и БДТ-720



Услуги по переоборудованию стандартных систем срезов жаток на систему среза «Шумахер»

РК, г. Костанай, ул. Карбышева, 8 Г, маг. «КУЗБАСС»
8(7142) 28-37-70, 8-775-466-48-15, 8-777-301-24-92
e-mail: abdsamat77@mail.ru

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И СИСТЕМЫ СДВОЕННЫХ КОЛЕС VOLYA

Компания Volya – европейский производитель колес и колесных систем, выпускающий широкий ассортимент продукции для повышения эффективности и производительности вашей техники.



ОСНОВНЫЕ КОЛЕСА

(стандартные и узкие)
для сельскохозяйственной
техники по индивидуальному
заказу (от 12 до 54 дюймов)



СИСТЕМЫ СДВОЕННЫХ КОЛЕС

(стандартные и узкие) для
снижения давления на грунт
и повышения проходимости
машины (от 28 до 42 дюймов)



ART КОЛЕСА

для сельскохозяйственной
техники
(от 24 до 42 дюймов)



ТОО "Bohnenkamp"

Тел. +7 708 971 2273, +7 777 355 3294

Бесплатный тел.: 8 800 080 8648 | e-mail: info@bohlenkamp.kz

www.bohlenkamp.kz | shop.bohlenkamp.kz

Bohlenkamp
Moving Professionals

ТОО «ПОДШИПНИК-2016»

ПОДШИПНИКИ:

NBS, SKF, FKL, FAG, TIMKEN, DAS Lager, KABAT, ГПЗ
всех типов и размеров
на все виды техники и оборудования

САЛЬНИКИ В АССОРТИМЕНТЕ

8 (7142) 21 25 59
8 702 245 39 77
8 777 580 41 96
8 747 323 83 36

cerz101@mail.ru



ТОО «Бейо Тукум» представляет
на казахстанском рынке всемирно известную голландскую
семеноводческую компанию **Bejo Zaden B.V.**



РК, г. Алматы,
ул. Шемякина 195,
Тел./факс: +7 (727) 380-11-21

Тел.: +7 (727) 390-40-72, 390-40-73
Email: info@bejo.kz,
www.bejo.kz

Закупаем на постоянной основе:

GRANOSA

моб.: +41 79 138 64 28



Skype: dmytro.sidenko
e-mail: sidenko@granosa.ch
www.granosa.ch



**семена
горчицы
белой**



**семена
горчицы
желтой**



**семена
горчицы
черной**

**обычную и
органическую
горчицу**



ЦИТОГУМАТ
КЛЕЙ

КАЗАХСТАН СНОВА ПОД УДАРОМ НЕПОГОДЫ


По прогнозам синоптиков, во многих
регионах ожидаются:

- ливневые дожди
- грозы
- сильный ветер
- местами град



**ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОРОХА
ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОДНО —
НАЧИНАЕТСЯ САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ПЕРИОД ПЕРЕД УБОРКОЙ.**

СЕЙЧАС — ВРЕМЯ ЗАЩИТИТЬ УРОЖАЙ!
ДАЛЬШЕ ПОТЕРИ МОГУТ БЫТЬ НЕВОСПОЛНИМЫ.



ЦИТОГУМАТ
КЛЕЙ

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?

Этот сезон сложно назвать
благоприятным для гороха.

Нестабильная погода, частые ливни,
сильный ветер и град приходится именно
на период, когда бобы становятся
наиболее уязвимыми.

В этот момент резко возрастает риск:

- растрескивания бобов;
- осыпания семян;
- повышения влажности зерна;
- прямых потерь урожая
перед уборкой.

Каждый дождь и каждый порыв ветра могут
стоить хозяйству драгоценно, а иногда и **снизить
критически уровень** с каждого гектара.

ИМЕННО СЕЙЧАС НАСТУПАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОГУМАТ КЛЕЙ.



ЦИТОГУМАТ
КЛЕЙ

ЧТО ТАКОЕ ЦИТОГУМАТ КЛЕЙ?

Цитогумат Клей — современный
препарат на основе природных
компонентов.


В состав входят:

- природный соевый
белок (соевый)
соевый
- капсаилен
- термостойкое масло
- поверхностно-активные вещества

Препарат почти полностью состоит
из компонентов природного происхождения
и содержит минимальное количество
химических веществ, обеспечивая
равномерное распределение рабочего
раствора по поверхности растений.

Безопасен для человека,
птиц, животных и пчел.

ЦИТОГУМАТ КЛЕЙ — ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА
И СОХРАННОСТЬ ВАШЕГО УРОЖАЯ!




ЦИТОГУМАТ
КЛЕЙ

ЧТО ДАЕТ ЦИТОГУМАТ КЛЕЙ?

- помогает сохранить
урожай до уборки
- снижает потери при сильном
ветре, дождях и граде
- уменьшает риск
растрескивания и
осыпания бобов
- способствует более
равномерному созреванию
- повышает сохранность урожая
в самые сложные погодные
периоды



ИМЕННО СЕЙЧАС НАСТУПАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОГУМАТ КЛЕЙ.



ЦИТОГУМАТ
КЛЕЙ

ЭКОНОМИЯ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ УБОРКИ


Еще одно важное преимущество —
снижение затрат на сушку.

После обработки Цитогумат Клей
препятствует попаданию избыточной
влаги внутрь бобов/стручков
и способствует ей более быстрому
удалению под воздействием
солнечного тепла.

В результате влажность
собранного урожая значительно
ближе к нормативным показателям,
что позволяет **сократить расходы
на просушку.**



ИМЕННО СЕЙЧАС НАСТУПАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОГУМАТ КЛЕЙ.



ЦИТОГУМАТ
КЛЕЙ


ПОСЧИТАЕМ ЭКОНОМИКУ

- Минимальная рабочая норма:
0,75 л/га
- Стоимость обработки:
= 713 руб./га
- Средняя цена гороха:
14 000 руб./т
- Чтобы обработка полностью окупила,
достаточно сохранить всего
= 50 кг/га

Практика применения показывает, что сохранность
урожая может быть значительно выше и в отдельных
случаях достигать до 1 т/га, однако фактический
результат всегда зависит от погодных условий,
состояния почвы и технологии выращивания.



КАЖДЫЙ СОХРАНЕННЫЙ ГЕКТАР —
ЭТО ПРЯМАЯ ВЫГОДА ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА!



cytohumate@yandex.ru

youtube.com/c/Agrofarmica

instagram.com/cytohumate

cytohumate.kz



УРОЖАЙ НА СКЛАДЕ, А НЕ НА ЗЕМЛЕ

Невыдуманные истории о том, как «Цитогумат Клей» помогает поднять рентабельность растениеводства за счёт повышения урожайности.

Каждый растрескавшийся стручок, каждое упавшее зёрнышко на вашем поле – это ваши прямые финансовые потери. Вы вложили столько сил, времени и средств, чтобы вырастить урожай – так почему бы теперь, когда самое трудное позади, не собрать его по максимуму? Применение клея «Цитогумат» помогает сохранить до 95% урожая при уборке.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мы собрали реальные отзывы от специалистов ведущих хозяйств Сибири о том, как они используют «Цитогумат Клей».

Максим АЛБЕРТ, первый зампредседателя ЗАО племзавод «Ирмень» (Ордынский район Новосибирской области), кандидат с/х наук:



– Технологию «Цитогумат» применяем в хозяйстве не первый год: используем от этапа протравки семян до обработки по листу. В 2025 году производитель предложил протестировать «Цитогумат Клей» на посевах гороха и сои. На горохе препарат использовали на площади 200 га, между обработкой и уборкой прошло не менее двух недель. Применяли клей «Цитогумат» совместно с десикантом: увидели минимальные потери при уборке гороха. Исходя из этого, решили обработать 100% площадей сои клеем, о чём не жалею и всем рекомендуем данный продукт.

Подробности о применении технологии «Цитогумат» в «Ирмени» по ссылке



Сергей КАННУНИКОВ, главный агроном ООО «Дубровское» (Алейский район Алтайского края):



– Применял «Цитогумат Клей» в период десикации на посевах гороха. Август в прошлом году выдался дождливым, погода не позволяла убрать весь горох сразу. Опытный участок гороха пришлось убирать на семь дней позже контрольного. После применения «Цитогумата Клей» и до уборки на поле прошло пять сильных дождей. Действие препарата было видно ещё до уборки: стручки гороха отлично проходили тест на растрескивание. Урожайность гороха на участке, где применялся «Цитогумат Клей», оказалась выше на 6 ц/га! Обязательно буду применять препараты линейки «Цитогумат» на всех наших культурах.

Подробности о применении технологии «Цитогумат» в «Ирмени» по ссылке



Василий ЮРОВ, главный агроном ООО «Алтайская Продовольственная компания» (Волчихинский район Алтайского края):

С продуктами линейки «Цитогумат» знакомы не первый год. В 2025 году на уровне холдинга было принято решение протестировать эффективность клеев для рапса и гороха от пяти производителей. «Цитогумат Клей» применяли совместно с десикантом. Между обработкой и уборкой прошёл месяц, за это время выпало несколько дождей. Что стоит отметить: стручки все целые, потери семян не допущено, причём даже после механического воздействия жатки. Влажность семян соответствует ГОСТу. В этом сезоне будем использовать «Цитогумат Клей» на 100% посевов рапса, сои, гороха и чечевицы в холдинге.

Подробности о применении технологии «Цитогумат» в «Алтайской Продовольственной компании» по ссылке



«Цитогумат Клей» – ещё один инструмент для собственника

по снижению себестоимости тонны произведённой продукции

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Препарат образует микропленку на поверхности стручков, бобов. Не нарушая рост и развитие, она препятствует проникновению влаги в подсыхающий стручок. Созданная плёнка сохраняется до сбора урожая и уменьшает потери как от воздействия жатки комбайна, так и от неблагоприятных погодных условий.

ЧТО ЭТО ЗА ПРОДУКТ? Препарат на основе кедровой смолы, канифоли, терпентинного масла и поверхностно-активного вещества. На 99% состоит из производных сосновой смолы и содержит в себе смачиватель для снижения поверхностного натяжения рабочего раствора и равномерного распределения капель при опрыскивании по поверхности стручка для создания равномерного покрытия. «Цитогумат Клей» безопасен для человека, пчёл, животных и птиц. Не является пестицидом и агрохимикатом.

Александр БЫСТРОВ, исполнительный директор ООО «Русь» (Калманский район Алтайского края):



– В 2025 году протестировали «Цитогумат Клей» на посевах рапса. Между обработкой и уборкой прошло не менее четырёх недель. Вносили совместно с десикантом: сложностей с растворением и конфликтов баковой смеси не было. Разница между контрольным и опытным участком составила 4 ц/га. Экономическая целесообразность использования препарата «Цитогумат Клей» более чем обоснована, поэтому в 2026 году будем обрабатывать им посевы бобовых и рапса.

Евгений АРНГОЛЬД, главный агроном ООО «Золотой колос» (Болотнинский район Новосибирской области):

– Особенность рапса состоит в том, что верх-



ний ярус растения созревает раньше нижнего. Погодные условия часто вмешиваются в агротехнологические процессы, да и во время уборки зачастую мешают. Чтобы сохранить верхний ярус и дать возможность до конца созреть нижнему ярусу, заблаговременно обрабатывали поля препаратом «Цитогумат Клей» по инструкции. Урожайность удалось сохранить на 94-96% – практически без потерь! Теперь применение клея «Цитогумат» у нас – это обязательный этап обработки рапса перед уборкой.

Александр БОБЫЛЕВ, агроном КФХ Александра ЦАРИКА (Коченевский район Новосибирской области):

– Продукцию компании «Цитогумат» применяем и на рапсе, и на пшенице, и на горохе

вот уже несколько лет, в том числе благодаря ей получаем стабильную прибавку урожая. В прошлом году опробовали на посевах рапса новинку – «Цитогумат Клей». Между обработкой и уборкой пошло около трёх недель. Продукт вносили совместно с десикантом: препарат легко растворяется, в баковой смеси не конфликтует, а главное – отлично работает! Посевы пережили несколько сильных дождей, но урожай устоял. Продолжим сотрудничество и уже приобрели необходимый объём «Цитогумат Клей» на 2026 год!



Евгений ЕНИН, руководитель ООО «Рассвет Абакан» (Республика Хакасия):



– Предприятия холдинга применяют и тестируют продукты марки «Цитогумат» не первый год. В прошлом сезоне особое внимание было уделено препарату «Цитогумат Клей»: сравнивали его с предложениями других производителей. Обработку провели совместно с десикантом. Между обработкой и уборкой прошло около месяца, за это время на полях выпало несколько сильных дождей. Результат приятно удивил: потери минимальны и относительно конкурентного препарата зафиксирована сохранность плюс 3 ц/га на рапсе. Влажность рапса при этом оказалась в нормативах ГОСТа. Рекомендую коллегам испытать технологию «Цитогумат» в 2026 году!

Виктор СМЕРНОВ, главный агроном ООО «СП Гефест» (Прокопьевский район Кемеровской области – Кузбасса):

– В 2025 году тестировали несколько клеев на посевах рапса. Сначала обрабатывали площадь в 1 тыс. га: посмотрели, как препарат держит стручок через две недели после применения. Стручки были все



«ЦИТОГУМАТ КЛЕЙ» ЭТО:

- ЭКОНОМИЯ НА СУШКЕ

Препарат значительно экономит средства на сушку семян: препятствует попаданию излишней влаги в стручки/бобы и способствует выводу лишней влаги из стручка под воздействием солнечных лучей. Влажность после уборки близка или соответствует значению по ГОСТ

- ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Препарат способствует равномерному созреванию стручков и бобов у бобовых (соя, горох, чечевица, нут), крестоцветных (рапс, горчица, рыжик) и сложноцветных (подсолнечник)

- ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

Помогает максимально сохранить урожай и снизить себестоимость тонны произведённой продукции за счёт существенной экономии на сушке

целые, выдержали несколько дождей. Увидев промежуточный результат, решили приобрести «Цитогумат Клей» на остальные площади под рапсом. Итоговый результат нас полностью устроил: на этот сезон включили данный продукт в свою агротехнологию.

Артем МИТЮШИН, заместитель директора по растениеводству ООО «Усть-Сергинское» (входит в АО ХК «СДС», Чебулинский район Кемеровской области – Кузбасса):

– В прошлом году проводили ряд экспериментов с клеями для рапса. Между обработкой и внесением прошли дожди, что не позволило своевременно выйти на уборку. «Цитогумат Клей» держал стручок на протяжении трёх-четырёх недель, при этом влажность семян рапса на обработанном участке была гораздо ниже контрольного. Результатом доволен: могу рекомендовать своим коллегам!



Андрей СОЛОЩЕНКО, агроном ООО «Соляное» (Черлакский район Омской области):

– В прошлом году мы впервые попробовали «Цитогумат Клей» на рапсе. До этого пользовались другими препаратами, но результат был нестабильным, особенно когда подводила погода. Обработку препаратом «Цитогумат Клей» проводили совместно с

десикантом. Убирали не сразу – прошло почти четыре недели, за которые выпало несколько дождей. Но даже спустя это время стручки оставались целыми, не растрескивались и не осыпались при работе комбайна. Препарат прост в применении, хорошо совместим с баковой смесью и, главное, даёт уверенность, что урожай не уйдёт в землю до уборки. В этом году планируем использовать «Цитогумат Клей» уже на больших производственных площадях. Рекомендую коллегам, чтобы сохранить то, что вырастили.

Дennis БЕЛЕШЕВ, ведущий агроном Сухобузимского филиала ООО «СХП «Дары Малиновки» (Красноярский край):



– В 2025 году мы провели производственные испытания препарата «Цитогумат Клей» на посевах рапса ярового. Целью было снизить потери урожая при уборке, особенно в условиях неблагоприятной погоды. Обработку провели совместно с десикантом. Между обработкой и уборкой прошло около четырёх недель, за это время выпало несколько дождей. Результат нас полностью устроил. Стручки не растрескивались и не осыпались даже после дождей и механического воздействия при уборке. Препарат отлично показал себя в работе, был совместим с десикантом и не вызвал фитотоксичности. Потери урожая удалось сократить на 3 ц/га, что является значительным результатом. В новом сезоне мы планируем применять «Цитогумат Клей» в технологической схеме на всех посевах рапса.

УРОЖАЙНОСТЬ – ВВЕРХ!

- Применение клея «Цитогумат» помогает сохранить до 95% урожая при уборке.
- Справляется с косвенными причинами растрескивания стручков/

бобов (сильный ветер, дождь, град).

- Увеличивает содержание масляной фракции в семенах/протенна в бобах.



Полномочный представитель в РК:

ТОО «НПК АГРОФАРМИКА»
г. Павлодар
e-mail: cytohumate@yandex.ru

+7 771 299 87 94 (РК)
+7-913-905-70-70 (РФ)
www.cytohumate.kz




ТОО «ЦелинАгро»

e-mail: tselinagro@mail.ru

www.tselinagro.satu.kz

г. Астана,
ул. Дулатова, 185/1
+7-708-425-30-15,
+7-747-115-92-91,
+7-701-317-80-24

Агрегаты
комбинированные



ТОО «ЭКСПРО»

производит и реализует технику:



Казахстан, г. Костанай, ул. Мауленова, 16/2
+7 (7142) 28-45-76, +7 -705-331-66-55
e-mail: Expro.09@mail.ru

«МельЗерПром»

- ✓ Запасные части на ОВС и ЗМ60
- ✓ Лента бесконечная ЗМ-60.90 (гладкая с ребром)
- ✓ Лабораторное оборудование: влагомеры, щупы, сита, мельнички
- ✓ Ролики, ползуны, щетки, ковши
- ✓ Лента транспортерная, норийная 175, 300, 450, 650, 800 мм., замки, крокодил и бергер
- ✓ Элеваторное оборудование: нория - 20, 100, трубы самотечные, задвижки, уголки

г. Костанай,
ул. Карбышева, 22 Б
ул. Карбышева, 55/1 (маг. МехТок)

моб.: 8 777 442 66 07,
8 705 601 9148,
e-mail: ket260382@mail.ru

полиэстеровый сеновязальный шпагат

2200
текс

Высокое качество

Производство в РФ

В наличии в Костане

Доставка по регионам



ТОО «КазАгроМех»



Запчасти к зерноуборочным комбайнам



+7 (775) 421-23-71

+7 (771) 658-28-57

Kaz.agromeh@gmail.com



АГРОСИЛА

г. Караганда, моб.: 8-777-893-60-40, 8-701-376-69-04, e-mail: andrey_birukov@mail.ru

- Инновации в растениеводстве
- Стимуляторы роста растений
- Микроудобрения
- Корректоры pH

ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ

veer.kz

г. Костанай, Пр. Аль-Фараби, 111а,
Бизнес-Центр «ПАРУС»

8 /7142/ 751520, 8 /708/ 4751520
8 /7142/ 754905, 8 /708/ 4754905
zakaz@veer.kz



Специализированный рекламно-информационный журнал для руководителей, специалистов предприятий и организаций

СОБСТВЕННИК: ИП Парубин Е. Г.

ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Евгений ПАРУБИН, feel85_kms@mail.ru

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА: Евгений ПАРУБИН

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

Анастасия

zapchasty_kz@mail.ru

ПАРУБИНА:

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания
№ 15760-Ж от 28 декабря 2015 года, выданное Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан Комитет связи, Информати-
зации и Информации

+7 (777) 99-88-916

+7 (7142) 91-71-81

+7 (7142) 91-71-61

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 110000, Казахстан, Костанайская область,
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 115, кабинет 227 ; тел. +7 (7142) 91-71-81,
91-71-61; E-mail: zapchasty_kz@mail.ru, www.Z-4.kz

За размещение рекламного материала в журнала "ЗапчастиKZ" ответственность несет рекламодатель. Редакция может не разделять точку зрения автора. Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции. Материалы обозначенные знаком "R" печатаются на правах рекламы. Периодичность выхода - один раз в месяц. Тираж 4500 экземпляров. Распространяется на территории Республики Казахстан. Журнал отпечатан - ТОО "Полиграфия Костанай", г. Костанай, ул. Мауленова, 16.

УРАЛ ЛТД

официальный дилер Костанайского Тракторного Завода по Костанайской области

КИРОВЕЦ



Республика Казахстан
г. Костанай, пр-т Аль-Фараби, 141/77



8 777 508 56 25
8 705 243 59 62



ural_ltd



www.ural ltd.kz